

### Air Core Wire Coils

Sorted by mH

Index:	mH	Coil [R]	Wire [mm]	AWG	Weight (kg):	Full information string:
000-0812	0,01	0,060	0,80	20	0,004	0,005mH +/-1% 0,06Ω wire 0,80mm=20AWG OD-9 / 8mm
000-0051	0,01	0,016	1,60	14	0,033	0,008mH +/-1% 0,016Ω wire 1,60mm=14AWG OD-18 / 25mm
000-0045	0,01	0,020	1,60	14	0,037	0,010mH +/-1% 0,020Ω wire 1,60mm=14AWG OD-21 / 25mm
000-0849	0,01	0,060	1,80	13	0,047	0,010mH +/-1% 0,06Ω wire 1,80mm=13AWG OD-23 / 20mm
000-1557	0,01	0,070	0,80	20	0,010	0,010mH +/-1% 0,070Ω wire 0,80mm=20AWG OD-14 / 25mm
000-1633	0,01	0,025	1,40	15	0,032	0,010mH +/-1% 0,025Ω wire 1,40mm=15AWG OD-17 / 25mm
000-1251	0,01	0,025	1,40	15	0,032	0,012mH +/-1% 0,025Ω wire 1,40mm=15AWG OD-17 / 25mm
000-1790	0,02	0,080	0,80	20	0,012	0,015mH +/-1% 0,080Ω wire 0,80mm=20AWG OD-14 / 25mm
000-0176	0,02	0,028	1,60	14	0,057	0,020mH +/-1% 0,028Ω wire 1,60mm=14AWG OD-24 / 25mm
000-0193	0,02	0,040	1,20	17	0,029	0,020mH +/-1% 0,04Ω wire 1,20mm=17AWG OD-34 / 15mm
000-0813	0,02	0,100	0,80	20	0,009	0,020mH +/-1% 0,10Ω wire 0,80mm=20AWG OD-19 / 8mm
000-1233	0,02	0,105	0,63	22	0,006	0,020mH +/-1% 0,105Ω wire 0,63mm=22AWG OD-15 / 8mm
000-1522	0,02	0,090	0,80	20	0,013	0,020mH +/-3% 0,090Ω wire 0,80mm=20AWG OD-14 / 25mm
000-0190	0,03	0,035	1,40	15	0,050	0,025mH +/-1% 0,040Ω wire 1,40mm=15AWG OD-38 / 15mm
000-0192	0,03	0,040	1,20	17	0,032	0,025mH +/-1% 0,04Ω wire 1,20mm=17AWG OD-34 / 15mm
000-1532	0,03	0,132	0,70	21	0,011	0,025mH +/-1% 0,132Ω wire 0,70mm=21AWG OD-13 / 25mm
000-1804	0,03	0,060	1,00	18	0,021	0,025mH +/-1% 0,060Ω wire 1,00mm=18AWG OD-31 / 15mm
000-0834	0,03	0,290	0,40	26	0,003	0,028mH +/-1% 0,29Ω wire 0,40mm=26AWG OD-12 / 8mm
000-0060	0,03	0,040	1,60	14	0,087	0,030mH +/-1% 0,040Ω wire 1,60mm=14AWG OD-30 / 25mm
000-0814	0,03	0,120	0,80	20	0,012	0,030mH +/-1% 0,12Ω wire 0,80mm=20AWG OD-20 / 8mm
000-0949	0,03	0,049	1,20	17	0,034	0,030mH +/-1% 0,049Ω wire 1,20mm=17AWG OD-34 / 15mm
000-1523	0,03	0,120	0,80	20	0,016	0,030mH +/-1% 0,120Ω wire 0,80mm=20AWG OD-15 / 25mm
000-1805	0,03	0,290	0,40	26	0,003	0,030mH +/-1% 0,290Ω wire 0,40mm=26AWG OD-12 / 8mm
000-0171	0,03	0,070	1,00	18	0,023	0,033mH +/-1% 0,07Ω wire 1,00mm=18AWG OD-29 / 8mm
000-1544	0,04	0,150	0,63	22	0,008	0,035mH +/-1% 0,150Ω wire 0,63mm=22AWG OD-17 / 8mm
000-0920	0,04	0,058	1,20	17	0,036	0,037mH +/-1% 0,058Ω wire 1,20mm=17AWG OD-34 / 15mm
000-1110	0,04	0,130	0,80	20	0,014	0,040mH +/-1% 0,13Ω wire 0,80mm=20AWG OD-21 / 8mm
000-1806	0,04	0,240	0,50	24	0,005	0,040mH +/-1% 0,240Ω wire 0,50mm=24AWG OD-15 / 8mm
000-1902	0,04	0,040	1,40	15	0,055	0,040mH +/-1% 0,040Ω wire 1,40mm=15AWG OD-38 / 15mm
000-0939	0,05	0,090	1,00	18	0,028	0,045mH +/-1% 0,090Ω wire 1,00mm=18AWG OD-25 / 15mm
000-1318	0,05	0,170	0,70	21	0,013	0,047mH +/-1% 0,170Ω wire 0,70mm=21AWG OD-20 / 15mm
000-0001	0,05	0,046	1,60	14	0,096	0,050mH +/-1% 0,046Ω wire 1,60mm=14AWG OD-30 / 25mm
000-0101	0,05	0,038	1,80	13	0,121	0,050mH +/-1% 0,038Ω wire 1,80mm=13AWG OD-32 / 25mm
000-0191	0,05	0,050	1,40	15	0,060	0,050mH +/-1% 0,05Ω wire 1,40mm=15AWG OD-40 / 15mm
000-0831	0,05	0,060	1,20	17	0,046	0,043mH +/-1% 0,060Ω wire 1,20mm=17AWG OD-34 / 15mm
000-0918	0,05	0,124	0,80	20	0,016	0,050mH +/-1% 0,124Ω wire 0,80mm=20AWG OD-23 / 8mm
000-1024	0,05	0,060	1,20	17	0,046	0,050mH +/-1% 0,060Ω wire 1,20mm=17AWG OD-34 / 15mm
000-1106	0,05	0,260	0,50	24	0,006	0,050mH +/-1% 0,260Ω wire 0,50mm=24AWG OD-15 / 8mm
000-1428	0,05	0,178	0,63	22	0,010	0,050mH +/-1% 0,178Ω wire 0,63mm=22AWG OD-18 / 8mm
000-1603	0,05	0,170	0,70	21	0,014	0,050mH +/-1% 0,170Ω wire 0,70mm=21AWG OD-21 / 15mm
000-1947	0,05	0,090	1,00	18	0,031	0,050mH +/-1% 0,090Ω wire 1,00mm=18AWG OD-33 / 15mm
000-1963	0,05	0,090	1,00	18	0,029	0,050mH +/-1% 0,090Ω wire 1,00mm=18AWG OD-25 / 15mm
000-0150	0,06	0,170	0,70	21	0,013	0,055mH +/-1% 0,170Ω wire 0,70mm=21AWG OD-25 / 8mm
000-0870	0,06	0,090	1,00	18	0,029	0,055mH +/-1% 0,090Ω wire 1,00mm=18AWG OD-25 / 15mm
000-1053	0,06	0,135	0,80	20	0,018	0,060mH +/-1% 0,135Ω wire 0,80mm=20AWG OD-23 / 8mm
000-1903	0,06	0,170	0,70	21	0,014	0,060mH +/-1% 0,170Ω wire 0,70mm=21AWG OD-25 / 8mm
000-0828	0,07	0,100	1,00	18	0,032	0,068mH +/-1% 0,10Ω wire 1,00mm=18AWG OD-33 / 8mm
000-1693	0,07	0,120	1,00	18	0,038	0,070mH +/-1% 0,120Ω wire 1,00mm=18AWG OD-35 / 15mm
000-1694	0,07	0,108	1,00	18	0,032	0,070mH +/-1% 0,108Ω wire 1,00mm=18AWG OD-33 / 8mm
000-1807	0,07	0,330	0,50	24	0,007	0,070mH +/-1% 0,330Ω wire 0,50mm=24AWG OD-16 / 8mm
000-0997	0,07	0,290	0,63	22	0,012	0,074mH +/-1% 0,290Ω wire 0,63mm=22AWG OD-24 / 8mm
000-1069	0,08	0,185	0,70	21	0,016	0,075mH +/-1% 0,185Ω wire 0,70mm=21AWG OD-25 / 8mm
000-1426	0,08	0,157	0,80	20	0,021	0,075mH +/-1% 0,157Ω wire 0,80mm=20AWG OD-25 / 8mm
000-0839	0,08	0,980	0,30	29	0,003	0,080mH +/-1% 0,98Ω wire 0,30mm=29AWG OD-18 / 8mm
000-1028	0,08	0,120	1,00	18	0,038	0,080mH +/-1% 0,120Ω wire 1,00mm=18AWG OD-35 / 15mm
000-1154	0,08	0,157	0,80	20	0,022	0,080mH +/-1% 0,157Ω wire 0,80mm=20AWG OD-25 / 8mm
000-1517	0,08	0,200	0,70	21	0,016	0,080mH +/-1% 0,200Ω wire 0,70mm=21AWG OD-25 / 8mm
000-1534	0,08	0,060	1,40	15	0,084	0,080mH +/-1% 0,060Ω wire 1,40mm=15AWG OD-39 / 20mm
000-1808	0,08	0,370	0,50	24	0,008	0,082mH +/-1% 0,370Ω wire 0,50mm=24AWG OD-17 / 8mm
000-1032	0,09	0,122	1,00	18	0,038	0,085mH +/-1% 0,120Ω wire 1,00mm=18AWG OD-35 / 15mm
000-0881	0,09	0,229	0,70	21	0,018	0,090mH +/-1% 0,229Ω wire 0,70mm=21AWG OD-22 / 15mm
000-0922	0,09	0,378	0,50	24	0,008	0,090mH +/-1% 0,378Ω wire 0,50mm=24AWG OD-17 / 8mm
000-1141	0,09	0,210	0,70	21	0,017	0,090mH +/-1% 0,210Ω wire 0,70mm=21AWG OD-26 / 8mm
000-0002	0,10	0,067	1,60	14	0,140	0,100mH +/-3% 0,067Ω wire 1,60mm=14AWG OD-35 / 25mm
000-0102	0,10	0,055	1,80	13	0,177	0,100mH +/-3% 0,055Ω wire 1,80mm=13AWG OD-39 / 25mm
000-0206	0,10	0,180	1,00	18	0,056	0,100mH +/-3% 0,18Ω wire 1,00mm=18AWG OD-21 / 40mm
000-0951	0,10	0,096	1,20	17	0,063	0,100mH +/-3% 0,10Ω wire 1,20mm=17AWG OD-33 / 15mm
000-1002	0,10	0,190	0,80	20	0,026	0,100mH +/-3% 0,190Ω wire 0,80mm=20AWG OD-31 / 10mm
000-1148	0,10	0,260	0,70	21	0,019	0,100mH +/-3% 0,260Ω wire 0,70mm=21AWG OD-24 / 8mm
000-1149	0,10	0,190	0,80	20	0,025	0,100mH +/-3% 0,190Ω wire 0,80mm=20AWG OD-27 / 8mm
000-1234	0,10	0,120	1,00	18	0,042	0,100mH +/-3% 0,120Ω wire 1,00mm=18AWG OD-35 / 10mm
000-1237	0,10	0,260	0,70	21	0,021	0,100mH +/-3% 0,260Ω wire 0,70mm=21AWG OD-30 / 15mm
000-1361	0,10	0,330	0,70	21	0,025	0,100mH +/-3% 0,330Ω wire 0,70mm=21AWG OD-29 / 30mm
000-1449	0,10	0,190	0,80	20	0,026	0,100mH +/-3% 0,190Ω wire 0,80mm=20AWG OD-24 / 15mm
000-1463	0,10	0,290	0,63	22	0,014	0,100mH +/-3% 0,290Ω wire 0,63mm=22AWG OD-25 / 8mm
000-1533	0,10	0,117	1,20	17	0,070	0,100mH +/-3% 0,117Ω wire 1,20mm=17AWG OD-34 / 30mm
000-1535	0,10	0,075	1,40	15	0,089	0,100mH +/-3% 0,075Ω wire 1,40mm=15AWG OD-43 / 15mm
000-1536	0,10	0,160	1,00	18	0,050	0,100mH +/-3% 0,160Ω wire 1,00mm=18AWG OD-31 / 30mm
000-1740	0,10	0,600	0,50	24	0,013	0,100mH +/-3% 0,600Ω wire 0,50mm=24AWG OD-27 / 30mm
000-1751	0,10	0,580	0,50	24	0,012	0,100mH +/-3% 0,580Ω wire 0,50mm=24AWG OD-19 / 27mm
000-1752	0,10	0,290	0,70	21	0,024	0,100mH +/-3% 0,290Ω wire 0,70mm=21AWG OD-20 / 27mm
000-1801	0,10	0,230	0,70	21	0,018	0,100mH +/-3% 0,230Ω wire 0,70mm=21AWG OD-26 / 8mm
000-1809	0,10	0,440	0,50	24	0,009	0,100mH +/-3% 0,440Ω wire 0,50mm=24AWG OD-21 / 8mm
000-1810	0,10	0,090	1,20	17	0,065	0,100mH +/-3% 0,090Ω wire 1,20mm=17AWG OD-38 / 15mm
000-1900	0,10	0,250	0,70	21	0,019	0,100mH +/-3% 0,250Ω wire 0,70mm=21AWG OD-22 / 15mm
000-1948	0,10	0,130	1,00	18	0,044	0,100mH +/-3% 0,130Ω wire 1,00mm=18AWG OD-35 / 15mm
000-1964	0,10	0,130	1,00	18	0,042	0,100mH +/-3% 0,130Ω wire 1,00mm=18AWG OD-29 / 15mm
000-1617	0,11	0,630	0,40	26	0,006	0,107mH +/-1% 0,630Ω wire 0,40mm=26AWG OD-15 / 8mm
000-1620	0,11	0,100	1,20	17	0,067	0,107mH +/-1% 0,100Ω wire 1,20mm=17AWG OD-38 / 15mm
000-0177	0,11	0,440	0,50	24	0,010	0,110mH +/-3% 0,440Ω wire 0,50mm=24AWG OD-22 / 8mm
000-0894	0,11	0,430	0,50	24	0,009	0,110mH +/-3% 0,430Ω wire 0,50mm=24AWG OD-18 / 8mm
000-0895	0,11	1,150	0,30	29	0,003	0,110mH +/-1% 1,150Ω wire 0,30mm=29AWG OD-18 / 8mm
000-0917	0,11	0,133	1,00	18	0,045	0,110mH +/-3% 0,133Ω wire 1,00mm=18AWG OD-36 / 15mm
000-1621	0,11	0,100	1,20	17	0,067	0,110mH +/-3% 0,100Ω wire 1,20mm=17AWG OD-38 / 15mm
000-1634	0,11	0,200	0,80	20	0,027	0,110mH +/-3% 0,200Ω wire 0,80mm=20AWG OD-31 / 10mm
000-1692	0,11	0,250	0,70	21	0,021	0,110mH +/-3% 0,250Ω wire 0,70mm=21AWG OD-24 / 15mm
000-0003	0,12	0,074	1,60	14	0,150	0,120mH +/-3% 0,074Ω wire 1,60mm=14AWG OD-35 / 25mm
000-0103	0,12	0,060	1,80	13	0,195	0,120mH +/-3% 0,060Ω wire 1,80mm=13AWG OD-39 / 25mm
000-0928	0,12	0,110	1,20	17	0,072	0,120mH +/-3% 0,110Ω wire 1,20mm=17AWG OD-38 / 15mm

### Air Core Wire Coils

Sorted by mH

Index:	mH	Coil [R]	Wire [mm]	AWG	Weight (kg):	Full information string:
000-1003	0,12	0,320	0,63	22	0,016	0,120mH +/-3% 0,320Ω wire 0,63mm=22AWG OD-26 / 8mm
000-1080	0,12	0,700	0,40	26	0,006	0,120mH +/-3% 0,700Ω wire 0,40mm=26AWG OD-20 / 8mm
000-1090	0,12	0,250	0,70	21	0,022	0,120mH +/-3% 0,250Ω wire 0,70mm=21AWG OD-24 / 15mm
000-1261	0,12	0,260	0,70	21	0,020	0,120mH +/-3% 0,260Ω wire 0,70mm=21AWG OD-27 / 8mm
000-1325	0,12	0,440	0,50	24	0,009	0,120mH +/-3% 0,440Ω wire 0,50mm=24AWG OD-18 / 8mm
000-1543	0,12	0,086	1,40	15	0,095	0,120mH +/-3% 0,086Ω wire 1,40mm=15AWG OD-43 / 15mm
000-1675	0,12	0,147	1,00	18	0,047	0,120mH +/-3% 0,147Ω wire 1,00mm=18AWG OD-35 / 15mm
000-1680	0,12	0,150	1,00	18	0,046	0,120mH +/-3% 0,150Ω wire 1,00mm=18AWG OD-29 / 15mm
000-1682	0,12	0,140	1,00	18	0,044	0,120mH +/-3% 0,140Ω wire 1,00mm=18AWG OD-37 / 10mm
000-1811	0,12	0,470	0,50	24	0,010	0,120mH +/-3% 0,470Ω wire 0,50mm=24AWG OD-22 / 8mm
000-1812	0,12	0,210	0,80	20	0,028	0,120mH +/-3% 0,210Ω wire 0,80mm=20AWG OD-31 / 10mm
000-0999	0,13	1,200	0,30	29	0,003	0,125mH +/-1% 1,200Ω wire 0,30mm=29AWG OD-18 / 8mm
000-0152	0,13	0,150	1,00	18	0,047	0,126mH +/-1% 0,150Ω wire 1,00mm=18AWG OD-29 / 15mm
000-0208	0,13	0,300	0,80	20	0,040	0,130mH +/-3% 0,300Ω wire 0,80mm=20AWG OD-18 / 40mm
000-0901	0,13	0,221	0,80	20	0,030	0,130mH +/-3% 0,221Ω wire 0,80mm=20AWG OD-32 / 10mm
000-0973	0,13	0,310	0,63	22	0,017	0,130mH +/-3% 0,310Ω wire 0,63mm=22AWG OD-25 / 8mm
000-1531	0,13	0,290	0,70	21	0,022	0,130mH +/-3% 0,290Ω wire 0,70mm=21AWG OD-25 / 15mm
000-1738	0,13	0,476	0,50	24	0,010	0,130mH +/-3% 0,476Ω wire 0,50mm=24AWG OD-22 / 8mm
000-1949	0,13	0,160	1,00	18	0,050	0,130mH +/-3% 0,160Ω wire 1,00mm=18AWG OD-37 / 15mm
000-1965	0,13	0,160	1,00	18	0,048	0,130mH +/-3% 0,160Ω wire 1,00mm=18AWG OD-30 / 15mm
000-0168	0,14	0,291	0,70	21	0,023	0,135mH +/-3% 0,291Ω wire 0,70mm=21AWG OD-25 / 15mm
000-0207	0,14	0,220	1,00	18	0,068	0,140mH +/-3% 0,220Ω wire 1,00mm=18AWG OD-22 / 40mm
000-0921	0,14	0,163	1,00	18	0,050	0,140mH +/-3% 0,163Ω wire 1,00mm=18AWG OD-30 / 15mm
000-1112	0,14	0,225	0,80	20	0,030	0,140mH +/-3% 0,225Ω wire 0,80mm=20AWG OD-32 / 10mm
000-1813	0,14	0,500	0,50	24	0,011	0,140mH +/-3% 0,500Ω wire 0,50mm=24AWG OD-22 / 8mm
000-0004	0,15	0,084	1,60	14	0,166	0,150mH +/-3% 0,084Ω wire 1,60mm=14AWG OD-38 / 25mm
000-0104	0,15	0,070	1,80	13	0,221	0,150mH +/-3% 0,070Ω wire 1,80mm=13AWG OD-42 / 25mm
000-1007	0,15	0,310	0,70	21	0,024	0,150mH +/-3% 0,310Ω wire 0,70mm=21AWG OD-25 / 15mm
000-1045	0,15	0,240	0,80	20	0,033	0,150mH +/-3% 0,240Ω wire 0,80mm=20AWG OD-26 / 15mm
000-1051	0,15	0,160	1,00	18	0,054	0,150mH +/-3% 0,160Ω wire 1,00mm=18AWG OD-37 / 15mm
000-1061	0,15	0,300	0,70	21	0,024	0,150mH +/-3% 0,300Ω wire 0,70mm=21AWG OD-30 / 10mm
000-1092	0,15	0,120	1,20	17	0,079	0,150mH +/-3% 0,120Ω wire 1,20mm=17AWG OD-41 / 15mm
000-1129	0,15	0,330	0,63	22	0,018	0,150mH +/-3% 0,330Ω wire 0,63mm=22AWG OD-26 / 8mm
000-1130	0,15	0,160	1,00	18	0,055	0,150mH +/-3% 0,160Ω wire 1,00mm=18AWG OD-31 / 15mm
000-1146	0,15	0,290	0,70	21	0,023	0,150mH +/-3% 0,290Ω wire 0,70mm=21AWG OD-25 / 8mm
000-1206	0,15	0,193	1,00	18	0,062	0,150mH +/-3% 0,193Ω wire 1,00mm=18AWG OD-33 / 30mm
000-1236	0,15	0,160	1,00	18	0,053	0,150mH +/-3% 0,160Ω wire 1,00mm=18AWG OD-39 / 10mm
000-1262	0,15	0,283	0,70	21	0,023	0,150mH +/-3% 0,283Ω wire 0,70mm=21AWG OD-29 / 8mm
000-1324	0,15	0,490	0,50	24	0,010	0,150mH +/-3% 0,490Ω wire 0,50mm=24AWG OD-19 / 8mm
000-1358	0,15	0,400	0,70	21	0,029	0,150mH +/-3% 0,400Ω wire 0,70mm=21AWG OD-29 / 30mm
000-1472	0,15	0,850	0,40	26	0,006	0,150mH +/-3% 0,850Ω wire 0,40mm=26AWG OD-20 / 8mm
000-1485	0,15	0,099	1,40	15	0,108	0,150mH +/-3% 0,099Ω wire 1,40mm=15AWG OD-45 / 15mm
000-1496	0,15	0,146	1,20	17	0,093	0,150mH +/-3% 0,146Ω wire 1,20mm=17AWG OD-34 / 30mm
000-1688	0,15	0,105	1,40	15	0,126	0,150mH +/-3% 0,105Ω wire 1,40mm=15AWG OD-38 / 30mm
000-1814	0,15	1,300	0,30	29	0,003	0,150mH +/-3% 1,300Ω wire 0,30mm=29AWG OD-18 / 8mm
000-1815	0,15	0,230	0,80	20	0,032	0,150mH +/-3% 0,230Ω wire 0,80mm=20AWG OD-32 / 10mm
000-1816	0,15	0,510	0,50	24	0,011	0,150mH +/-3% 0,510Ω wire 0,50mm=24AWG OD-23 / 8mm
000-0952	0,16	0,123	1,20	17	0,082	0,160mH +/-3% 0,123Ω wire 1,20mm=17AWG OD-37 / 15mm
000-1008	0,16	0,850	0,40	26	0,007	0,160mH +/-3% 0,850Ω wire 0,40mm=26AWG OD-20 / 8mm
000-1397	0,16	0,410	0,70	21	0,031	0,160mH +/-3% 0,410Ω wire 0,70mm=21AWG OD-29 / 30mm
000-1627	0,16	0,180	1,00	18	0,056	0,160mH +/-3% 0,180Ω wire 1,00mm=18AWG OD-33 / 15mm
000-1684	0,16	0,290	0,70	21	0,023	0,160mH +/-3% 0,290Ω wire 0,70mm=21AWG OD-29 / 8mm
000-1817	0,16	0,240	0,80	20	0,032	0,160mH +/-3% 0,240Ω wire 0,80mm=20AWG OD-33 / 10mm
000-0822	0,17	0,180	1,00	24	0,059	0,170mH +/-3% 0,180Ω wire 1,00mm=24AWG OD-28 / 17mm
000-0965	0,17	0,140	1,20	17	0,090	0,170mH +/-3% 0,140Ω wire 1,20mm=17AWG OD-38 / 15mm
000-1049	0,17	0,111	1,40	15	0,131	0,170mH +/-3% 0,111Ω wire 1,40mm=15AWG OD-38 / 30mm
000-1270	0,17	0,180	1,00	18	0,057	0,170mH +/-3% 0,180Ω wire 1,00mm=18AWG OD-33 / 15mm
000-0164	0,17	1,000	0,90	15	0,124	0,174mH +/-3% 0,099Ω wire 1,40mm=15AWG OD-45 / 15mm
000-0005	0,18	0,094	1,60	14	0,187	0,180mH +/-3% 0,094Ω wire 1,60mm=14AWG OD-42 / 25mm
000-0105	0,18	0,075	1,80	13	0,239	0,180mH +/-3% 0,075Ω wire 1,80mm=13AWG OD-49 / 30mm
000-1010	0,18	0,180	1,00	18	0,059	0,180mH +/-3% 0,180Ω wire 1,00mm=18AWG OD-39 / 15mm
000-1066	0,18	0,270	0,80	20	0,037	0,180mH +/-3% 0,270Ω wire 0,80mm=20AWG OD-27 / 15mm
000-1072	0,18	0,330	0,70	21	0,027	0,180mH +/-3% 0,330Ω wire 0,70mm=21AWG OD-25 / 15mm
000-1091	0,18	0,420	0,63	22	0,020	0,180mH +/-3% 0,420Ω wire 0,63mm=22AWG OD-24 / 15mm
000-1207	0,18	0,210	1,00	18	0,067	0,180mH +/-3% 0,210Ω wire 1,00mm=18AWG OD-33 / 30mm
000-1273	0,18	0,105	1,40	15	0,123	0,180mH +/-3% 0,105Ω wire 1,40mm=15AWG OD-56 / 10mm
000-1277	0,18	0,180	1,00	18	0,056	0,180mH +/-3% 0,180Ω wire 1,00mm=18AWG OD-39 / 10mm
000-1289	0,18	0,180	1,00	18	0,060	0,180mH +/-3% 0,180Ω wire 1,00mm=18AWG OD-33 / 15mm
000-1291	0,18	0,321	0,70	21	0,024	0,180mH +/-3% 0,321Ω wire 0,70mm=21AWG OD-30 / 8mm
000-1421	0,18	0,430	0,70	21	0,032	0,180mH +/-3% 0,430Ω wire 0,70mm=21AWG OD-29 / 30mm
000-1475	0,18	1,670	0,30	29	0,004	0,180mH +/-3% 1,670Ω wire 0,30mm=29AWG OD-18 / 8mm
000-1488	0,18	0,382	0,63	22	0,020	0,180mH +/-3% 0,382Ω wire 0,63mm=22AWG OD-27 / 8mm
000-1741	0,18	0,850	0,50	24	0,017	0,180mH +/-3% 0,850Ω wire 0,50mm=24AWG OD-28 / 30mm
000-1750	0,18	0,810	0,50	24	0,016	0,180mH +/-3% 0,810Ω wire 0,50mm=24AWG OD-19 / 27mm
000-1818	0,18	0,250	0,80	20	0,035	0,180mH +/-3% 0,250Ω wire 0,80mm=20AWG OD-34 / 10mm
000-1819	0,18	0,900	0,40	26	0,008	0,180mH +/-3% 0,900Ω wire 0,40mm=26AWG OD-20 / 8mm
000-1820	0,18	0,550	0,50	24	0,012	0,180mH +/-3% 0,550Ω wire 0,50mm=24AWG OD-23 / 8mm
000-1937	0,18	0,140	1,20	17	0,091	0,180mH +/-3% 0,140Ω wire 1,20mm=17AWG OD-38 / 15mm
000-0163	0,19	0,115	1,40	15	0,128	0,185mH +/-3% 0,115Ω wire 1,40mm=15AWG OD-50 / 15mm
000-0941	0,19	0,290	0,80	20	0,037	0,190mH +/-3% 0,290Ω wire 0,80mm=20AWG OD-29 / 13mm
000-1042	0,19	0,182	1,00	18	0,058	0,190mH +/-3% 0,182Ω wire 1,00mm=18AWG OD-41 / 10mm
000-1530	0,19	0,920	0,40	26	0,008	0,190mH +/-3% 0,920Ω wire 0,40mm=26AWG OD-20 / 8mm
000-1597	0,19	0,290	0,80	20	0,037	0,190mH +/-3% 0,290Ω wire 0,80mm=20AWG OD-28 / 15mm
000-1667	0,19	0,345	0,70	21	0,027	0,190mH +/-3% 0,345Ω wire 0,70mm=21AWG OD-25 / 15mm
000-1763	0,19	0,209	1,00	18	0,067	0,190mH +/-3% 0,209Ω wire 1,00mm=18AWG OD-26 / 25mm
000-1906	0,19	0,590	0,50	24	0,012	0,190mH +/-3% 0,590Ω wire 0,50mm=24AWG OD-23 / 8mm
000-0919	0,19	0,145	1,20	17	0,091	0,193mH +/-1% 0,145Ω wire 1,20mm=17AWG OD-43 / 15mm
000-0057	0,20	0,100	1,60	14	0,205	0,200mH +/-3% 0,100Ω wire 1,60mm=14AWG OD-42 / 25mm
000-0139	0,20	0,080	1,80	13	0,265	0,200mH +/-3% 0,080Ω wire 1,80mm=13AWG OD-46 / 25mm
000-0854	0,20	0,450	0,63	22	0,022	0,200mH +/-3% 0,450Ω wire 0,63mm=22AWG OD-24 / 15mm
000-1011	0,20	0,700	0,50	24	0,014	0,200mH +/-3% 0,700Ω wire 0,50mm=24AWG OD-20 / 15mm
000-1073	0,20	0,600	0,50	24	0,013	0,200mH +/-3% 0,600Ω wire 0,50mm=24AWG OD-24 / 8mm
000-1100	0,20	0,350	0,70	21	0,026	0,200mH +/-3% 0,350Ω wire 0,70mm=21AWG OD-30 / 10mm
000-1101	0,20	0,350	0,70	21	0,028	0,200mH +/-3% 0,350Ω wire 0,70mm=21AWG OD-25 / 15mm
000-1109	0,20	0,290	0,80	20	0,037	0,200mH +/-3% 0,290Ω wire 0,80mm=20AWG OD-29 / 13mm
000-1147	0,20	0,350	0,70	21	0,027	0,200mH +/-3% 0,350Ω wire 0,70mm=21AWG OD-28 / 8mm
000-1276	0,20	0,193	1,00	18	0,062	0,200mH +/-3% 0,193Ω wire 1,00mm=18AWG OD-41 / 10mm
000-1357	0,20	0,210	1,00	18	0,068	0,200mH +/-3% 0,210Ω wire 1,00mm=18AWG OD-35 / 25mm
000-1359	0,20	0,450	0,70	21	0,034	0,200mH +/-3% 0,450Ω wire 0,70mm=21AWG OD-30 / 30mm

### Air Core Wire Coils

Sorted by mH

Index:	mH	Coil [R]	Wire [mm]	AWG	Weight (kg):	Full information string:
000-1462	0,20	0,420	0,63	22	0,021	0,200mH +/-3% 0,420Q wire 0,63mm=22AWG OD-28 / 8mm
000-1507	0,20	0,130	1,40	15	0,148	0,200mH +/-3% 0,130Q wire 1,40mm=15AWG OD-41 / 30mm
000-1600	0,20	0,150	1,20	17	0,093	0,200mH +/-3% 0,150Q wire 1,20mm=17AWG OD-43 / 15mm
000-1606	0,20	0,115	1,40	15	0,135	0,200mH +/-3% 0,115Q wire 1,40mm=15AWG OD-48 / 15mm
000-1612	0,20	0,110	1,40	15	0,132	0,200mH +/-3% 0,110Q wire 1,40mm=15AWG OD-56 / 10mm
000-1622	0,20	0,295	0,80	20	0,037	0,200mH +/-3% 0,295Q wire 0,80mm=20AWG OD-28 / 15mm
000-1822	0,20	0,200	1,00	18	0,063	0,200mH +/-3% 0,200Q wire 1,00mm=18AWG OD-39 / 15mm
000-1823	0,20	0,940	0,40	26	0,008	0,200mH +/-3% 0,940Q wire 0,40mm=26AWG OD-21 / 8mm
000-1824	0,20	0,290	0,80	20	0,037	0,200mH +/-3% 0,290Q wire 0,80mm=20AWG OD-34 / 10mm
000-1875	0,20	1,000	0,40	26	0,009	0,200mH +/-3% 1,000Q wire 0,40mm=26AWG OD-24 / 10mm
000-1928	0,20	0,150	1,20	17	0,092	0,200mH +/-3% 0,150Q wire 1,20mm=17AWG OD-40 / 15mm
000-1985	0,20	0,220	1,00	18	0,069	0,200mH +/-3% 0,220Q wire 1,00mm=18AWG OD-26 / 25mm
000-0100	0,21	0,080	1,80	13	0,263	0,210mH +/-3% 0,080Q wire 1,80mm=13AWG OD-49 / 30mm
000-1074	0,21	0,605	0,50	24	0,014	0,210mH +/-3% 0,605Q wire 0,50mm=24AWG OD-24 / 8mm
000-1086	0,21	0,295	0,80	20	0,038	0,210mH +/-3% 0,295Q wire 0,80mm=20AWG OD-34 / 10mm
000-1420	0,21	0,460	0,70	21	0,036	0,210mH +/-3% 0,460Q wire 0,70mm=21AWG OD-30 / 30mm
000-1559	0,21	0,150	1,20	17	0,095	0,210mH +/-3% 0,150Q wire 1,20mm=17AWG OD-44 / 15mm
000-1686	0,21	0,370	0,70	21	0,027	0,210mH +/-3% 0,370Q wire 0,70mm=21AWG OD-31 / 8mm
000-0006	0,22	0,104	1,60	14	0,219	0,220mH +/-3% 0,104Q wire 1,60mm=14AWG OD-42 / 25mm
000-0106	0,22	0,083	1,80	13	0,265	0,220mH +/-3% 0,083Q wire 1,80mm=13AWG OD-49 / 30mm
000-1013	0,22	0,440	0,63	22	0,023	0,220mH +/-3% 0,440Q wire 0,63mm=22AWG OD-29 / 8mm
000-1015	0,22	0,210	1,00	18	0,067	0,220mH +/-3% 0,210Q wire 1,00mm=18AWG OD-34 / 15mm
000-1125	0,22	0,370	0,70	21	0,031	0,220mH +/-3% 0,370Q wire 0,70mm=21AWG OD-26 / 15mm
000-1263	0,22	0,349	0,70	21	0,028	0,220mH +/-3% 0,349Q wire 0,70mm=21AWG OD-31 / 8mm
000-1268	0,22	0,120	1,40	15	0,139	0,220mH +/-3% 0,120Q wire 1,40mm=15AWG OD-50 / 15mm
000-1278	0,22	0,205	1,00	18	0,065	0,220mH +/-3% 0,205Q wire 1,00mm=18AWG OD-41 / 10mm
000-1308	0,22	0,300	0,80	20	0,039	0,220mH +/-3% 0,300Q wire 0,80mm=20AWG OD-33 / 8mm
000-1323	0,22	0,640	0,50	24	0,014	0,220mH +/-3% 0,640Q wire 0,50mm=24AWG OD-21 / 8mm
000-1345	0,22	0,210	1,00	18	0,068	0,220mH +/-3% 0,210Q wire 1,00mm=18AWG OD-39 / 15mm
000-1631	0,22	0,140	1,40	15	0,155	0,220mH +/-3% 0,140Q wire 1,40mm=15AWG OD-41 / 30mm
000-1650	0,22	0,465	0,63	22	0,023	0,220mH +/-3% 0,465Q wire 0,63mm=22AWG OD-24 / 15mm
000-1674	0,22	0,360	0,70	21	0,028	0,220mH +/-3% 0,360Q wire 0,70mm=21AWG OD-29 / 8mm
000-1708	0,22	0,310	0,80	20	0,039	0,220mH +/-3% 0,310Q wire 0,80mm=20AWG OD-28 / 15mm
000-1742	0,22	0,465	0,70	21	0,036	0,220mH +/-3% 0,465Q wire 0,70mm=21AWG OD-31 / 30mm
000-1745	0,22	0,240	1,00	18	0,075	0,220mH +/-3% 0,240Q wire 1,00mm=18AWG OD-35 / 30mm
000-1753	0,22	0,455	0,70	21	0,034	0,220mH +/-3% 0,455Q wire 0,70mm=21AWG OD-23 / 27mm
000-1756	0,22	0,230	1,00	18	0,073	0,220mH +/-3% 0,230Q wire 1,00mm=18AWG OD-27 / 27mm
000-1825	0,22	0,300	0,80	20	0,039	0,220mH +/-3% 0,300Q wire 0,80mm=20AWG OD-34 / 10mm
000-1826	0,22	0,610	0,50	24	0,014	0,220mH +/-3% 0,610Q wire 0,50mm=24AWG OD-24 / 8mm
000-1827	0,22	1,070	0,40	26	0,009	0,220mH +/-3% 1,070Q wire 0,40mm=26AWG OD-19 / 15mm
000-1909	0,22	0,440	0,70	21	0,034	0,220mH +/-3% 0,440Q wire 0,70mm=21AWG OD-20 / 25mm
000-1910	0,22	0,353	0,70	21	0,029	0,220mH +/-3% 0,353Q wire 0,70mm=21AWG OD-31 / 10mm
000-1912	0,22	0,880	0,40	26	0,008	0,220mH +/-3% 0,880Q wire 0,40mm=26AWG OD-17 / 8mm
000-1914	0,22	0,800	0,50	24	0,017	0,220mH +/-3% 0,800Q wire 0,50mm=24AWG OD-15 / 25mm
000-1915	0,22	0,500	0,63	22	0,026	0,220mH +/-3% 0,500Q wire 0,63mm=22AWG OD-17 / 25mm
000-1921	0,22	0,170	1,20	17	0,113	0,220mH +/-3% 0,170Q wire 1,20mm=17AWG OD-37 / 30mm
000-1922	0,22	0,160	1,20	17	0,100	0,220mH +/-3% 0,160Q wire 1,20mm=17AWG OD-45 / 15mm
000-1923	0,22	0,160	1,20	17	0,097	0,220mH +/-3% 0,160Q wire 1,20mm=17AWG OD-40 / 15mm
000-1998	0,22	0,230	1,00	18	0,073	0,220mH +/-3% 0,230Q wire 1,00mm=18AWG OD-26 / 25mm
000-1016	0,23	0,210	1,00	18	0,068	0,230mH +/-3% 0,210Q wire 1,00mm=18AWG OD-34 / 15mm
000-1165	0,23	0,370	0,70	21	0,029	0,230mH +/-3% 0,370Q wire 0,70mm=21AWG OD-31 / 8mm
000-1616	0,23	0,305	0,80	20	0,040	0,230mH +/-3% 0,305Q wire 0,80mm=20AWG OD-35 / 10mm
000-0905	0,24	1,125	1,40	15	0,146	0,240mH +/-3% 1,125Q wire 1,40mm=15AWG OD-52 / 15mm
000-1017	0,24	1,690	0,30	29	0,005	0,240mH +/-3% 1,690Q wire 0,30mm=29AWG OD-19 / 8mm
000-1084	0,24	0,310	0,80	20	0,041	0,240mH +/-3% 0,310Q wire 0,80mm=20AWG OD-35 / 10mm
000-1102	0,24	0,640	0,50	24	0,015	0,240mH +/-3% 0,640Q wire 0,50mm=24AWG OD-24 / 8mm
000-1481	0,24	1,020	0,40	26	0,009	0,240mH +/-3% 1,020Q wire 0,40mm=26AWG OD-22 / 8mm
000-1642	0,24	0,165	1,20	17	0,110	0,240mH +/-3% 0,165Q wire 1,20mm=17AWG OD-40 / 15mm
000-1683	0,24	0,375	0,70	21	0,030	0,240mH +/-3% 0,375Q wire 0,70mm=21AWG OD-31 / 8mm
000-1926	0,24	0,210	1,00	18	0,071	0,240mH +/-3% 0,210Q wire 1,00mm=18AWG OD-39 / 15mm
000-0991	0,25	1,430	0,32	29	0,005	0,245mH +/-1% 1,43Q wire 0,32mm=29AWG OD-15 / 8mm
000-1076	0,25	0,220	1,00	18	0,071	0,250mH +/-3% 0,220Q wire 1,00mm=18AWG OD-40 / 15mm
000-1093	0,25	0,170	1,20	17	0,113	0,250mH +/-3% 0,170Q wire 1,20mm=17AWG OD-42 / 15mm
000-1152	0,25	0,720	0,50	24	0,016	0,250mH +/-3% 0,720Q wire 0,50mm=24AWG OD-21 / 15mm
000-1155	0,25	0,140	1,40	15	0,165	0,250mH +/-3% 0,140Q wire 1,40mm=15AWG OD-41 / 30mm
000-1269	0,25	0,128	1,40	15	0,150	0,250mH +/-3% 0,128Q wire 1,40mm=15AWG OD-52 / 15mm
000-1279	0,25	0,223	1,00	18	0,072	0,250mH +/-3% 0,223Q wire 1,00mm=18AWG OD-34 / 15mm
000-1360	0,25	0,490	0,70	21	0,039	0,250mH +/-3% 0,490Q wire 0,70mm=21AWG OD-31 / 30mm
000-1464	0,25	0,400	0,70	21	0,031	0,250mH +/-3% 0,400Q wire 0,70mm=21AWG OD-26 / 15mm
000-1490	0,25	0,460	0,63	22	0,024	0,250mH +/-3% 0,460Q wire 0,63mm=22AWG OD-29 / 8mm
000-1525	0,25	0,660	0,50	24	0,015	0,250mH +/-3% 0,660Q wire 0,50mm=24AWG OD-24 / 8mm
000-1528	0,25	0,330	0,80	20	0,043	0,250mH +/-3% 0,330Q wire 0,80mm=20AWG OD-29 / 15mm
000-1645	0,25	0,380	0,70	21	0,031	0,250mH +/-3% 0,380Q wire 0,70mm=21AWG OD-32 / 8mm
000-1904	0,25	0,250	1,00	18	0,081	0,250mH +/-3% 0,250Q wire 1,00mm=18AWG OD-35 / 30mm
000-1905	0,25	0,250	1,00	18	0,078	0,250mH +/-3% 0,250Q wire 1,00mm=18AWG OD-26 / 25mm
000-1925	0,25	1,020	0,40	26	0,010	0,250mH +/-3% 1,020Q wire 0,40mm=26AWG OD-22 / 8mm
000-0867	0,26	0,230	1,00	18	0,074	0,256mH +/-3% 0,23Q wire 1,00mm=18AWG OD-35 / 15mm
000-0879	0,26	0,470	0,63	22	0,024	0,260mH +/-3% 0,470Q wire 0,63mm=22AWG OD-29 / 8mm
000-0904	0,26	0,132	1,40	15	0,157	0,260mH +/-3% 0,132Q wire 1,40mm=15AWG OD-52 / 15mm
000-0907	0,26	0,091	1,80	13	0,302	0,260mH +/-3% 0,091Q wire 1,80mm=13AWG OD-50 / 25mm
000-1113	0,26	0,317	0,80	20	0,042	0,260mH +/-3% 0,317Q wire 0,80mm=20AWG OD-36 / 10mm
000-1162	0,26	0,410	0,70	21	0,033	0,260mH +/-3% 0,410Q wire 0,70mm=21AWG OD-26 / 15mm
000-1266	0,26	1,830	0,30	29	0,005	0,260mH +/-3% 1,830Q wire 0,30mm=29AWG OD-19 / 8mm
000-1372	0,26	0,260	1,00	18	0,083	0,260mH +/-3% 0,260Q wire 1,00mm=18AWG OD-35 / 30mm
000-1412	0,26	0,186	1,20	17	0,116	0,260mH +/-3% 0,186Q wire 1,20mm=17AWG OD-39 / 30mm
000-1414	0,26	0,140	1,40	15	0,169	0,260mH +/-3% 0,140Q wire 1,40mm=15AWG OD-41 / 30mm
000-1419	0,26	0,500	0,70	21	0,039	0,260mH +/-3% 0,500Q wire 0,70mm=21AWG OD-31 / 30mm
000-1728	0,26	0,225	1,00	18	0,073	0,260mH +/-3% 0,225Q wire 1,00mm=18AWG OD-40 / 15mm
000-1777	0,26	0,710	0,50	24	0,015	0,260mH +/-3% 0,710Q wire 0,50mm=24AWG OD-22 / 8mm
000-1000	0,27	1,173	0,30	29	0,005	0,267mH +/-1% 1,173Q wire 0,30mm=29AWG OD-18 / 8mm
000-0007	0,27	0,120	1,60	14	0,242	0,270mH +/-3% 0,120Q wire 1,60mm=14AWG OD-44 / 25mm
000-0107	0,27	0,095	1,80	13	0,303	0,270mH +/-3% 0,095Q wire 1,80mm=13AWG OD-52 / 30mm
000-0882	0,27	0,750	0,50	24	0,015	0,270mH +/-3% 0,750Q wire 0,50mm=24AWG OD-21 / 15mm
000-0889	0,27	0,150	1,40	15	0,172	0,270mH +/-1% 0,150Q wire 1,40mm=15AWG OD-40 / 25mm
000-1019	0,27	0,410	0,70	21	0,034	0,270mH +/-3% 0,410Q wire 0,70mm=21AWG OD-26 / 15mm
000-1168	0,27	0,414	0,70	21	0,031	0,270mH +/-3% 0,414Q wire 0,70mm=21AWG OD-32 / 10mm
000-1208	0,27	0,266	1,00	18	0,085	0,270mH +/-3% 0,266Q wire 1,00mm=18AWG OD-35 / 30mm
000-1275	0,27	0,134	1,40	15	0,159	0,270mH +/-3% 0,134Q wire 1,40mm=15AWG OD-52 / 15mm
000-1322	0,27	0,710	0,50	24	0,016	0,270mH +/-3% 0,710Q wire 0,50mm=24AWG OD-22 / 8mm

### Air Core Wire Coils

Sorted by mH

Index:	mH	Coil [R]	Wire [mm]	AWG	Weight (kg):	Full information string:
000-1350	0,27	0,405	0,70	21	0,031	0,270mH +/-3% 0,405Ω wire 0,70mm=21AWG OD-33 / 8mm
000-1446	0,27	0,230	1,00	18	0,074	0,270mH +/-3% 0,230Ω wire 1,00mm=18AWG OD-40 / 15mm
000-1632	0,27	0,160	1,20	17	0,113	0,270mH +/-3% 0,160Ω wire 1,20mm=17AWG OD-46 / 15mm
000-1635	0,27	0,230	1,00	18	0,074	0,270mH +/-3% 0,230Ω wire 1,00mm=18AWG OD-34 / 15mm
000-1640	0,27	0,490	0,63	22	0,025	0,270mH +/-3% 0,490Ω wire 0,63mm=22AWG OD-29 / 8mm
000-1769	0,27	0,152	1,40	15	0,170	0,270mH +/-3% 0,152Ω wire 1,40mm=15AWG OD-41 / 30mm
000-1828	0,27	0,330	0,80	20	0,044	0,270mH +/-3% 0,330Ω wire 0,80mm=20AWG OD-36 / 10mm
000-1829	0,27	0,680	0,50	24	0,016	0,270mH +/-3% 0,680Ω wire 0,50mm=24AWG OD-25 / 8mm
000-1986	0,27	0,260	1,00	18	0,082	0,270mH +/-3% 0,260Ω wire 1,00mm=18AWG OD-28 / 25mm
000-1916	0,28	0,170	1,20	17	0,115	0,275mH +/-1% 0,170Ω wire 1,20mm=17AWG OD-46 / 15mm
000-1917	0,28	0,235	1,00	18	0,075	0,275mH +/-1% 0,235Ω wire 1,00mm=18AWG OD-40 / 15mm
000-1919	0,28	0,230	1,00	18	0,075	0,275mH +/-1% 0,230Ω wire 1,00mm=18AWG OD-35 / 15mm
000-0903	0,28	0,140	1,40	15	0,162	0,280mH +/-3% 0,140Ω wire 1,40mm=15AWG OD-53 / 15mm
000-1020	0,28	0,500	0,63	22	0,025	0,280mH +/-3% 0,500Ω wire 0,63mm=22AWG OD-30 / 8mm
000-1114	0,28	0,335	0,80	20	0,045	0,280mH +/-3% 0,335Ω wire 0,80mm=20AWG OD-36 / 10mm
000-1164	0,28	0,790	0,50	24	0,017	0,280mH +/-3% 0,790Ω wire 0,50mm=24AWG OD-21 / 15mm
000-1340	0,28	0,240	1,00	18	0,076	0,280mH +/-3% 0,240Ω wire 1,00mm=18AWG OD-40 / 15mm
000-1456	0,28	0,420	0,70	21	0,034	0,280mH +/-3% 0,420Ω wire 0,70mm=21AWG OD-26 / 15mm
000-1590	0,28	0,710	0,50	24	0,016	0,280mH +/-3% 0,710Ω wire 0,50mm=24AWG OD-25 / 8mm
000-1759	0,28	0,192	1,20	17	0,126	0,280mH +/-3% 0,192Ω wire 1,20mm=17AWG OD-34 / 27mm
000-1764	0,28	0,191	1,20	17	0,124	0,280mH +/-3% 0,191Ω wire 1,20mm=17AWG OD-39 / 30mm
000-1830	0,28	0,420	0,70	21	0,032	0,280mH +/-3% 0,420Ω wire 0,70mm=21AWG OD-33 / 10mm
000-1831	0,28	0,760	0,50	24	0,016	0,280mH +/-3% 0,760Ω wire 0,50mm=24AWG OD-27 / 10mm
000-0843	0,29	0,750	0,50	24	0,016	0,290mH +/-3% 0,750Ω wire 0,50mm=24AWG OD-25 / 8mm
000-0868	0,29	0,180	1,20	17	0,117	0,290mH +/-3% 0,180Ω wire 1,20mm=17AWG OD-48 / 15mm
000-1643	0,29	0,420	0,70	21	0,032	0,290mH +/-3% 0,420Ω wire 0,70mm=21AWG OD-33 / 8mm
000-1644	0,29	0,230	1,00	18	0,076	0,290mH +/-3% 0,230Ω wire 1,00mm=18AWG OD-36 / 15mm
000-1651	0,29	0,520	0,63	22	0,028	0,290mH +/-3% 0,520Ω wire 0,63mm=22AWG OD-25 / 15mm
000-0954	0,30	0,100	1,80	13	0,325	0,300mH +/-3% 0,100Ω wire 1,80mm=13AWG OD-52 / 30mm
000-0969	0,30	1,350	0,40	26	0,011	0,300mH +/-3% 1,350Ω wire 0,40mm=26AWG OD-16 / 20mm
000-1027	0,30	0,210	1,20	17	0,134	0,300mH +/-3% 0,210Ω wire 1,20mm=17AWG OD-39 / 30mm
000-1143	0,30	0,550	0,63	22	0,028	0,300mH +/-3% 0,550Ω wire 0,63mm=22AWG OD-33 / 15mm
000-1163	0,30	0,157	1,40	15	0,183	0,300mH +/-3% 0,157Ω wire 1,40mm=15AWG OD-43 / 30mm
000-1170	0,30	0,440	0,70	21	0,035	0,300mH +/-3% 0,440Ω wire 0,70mm=21AWG OD-27 / 15mm
000-1223	0,30	0,430	0,70	21	0,035	0,300mH +/-3% 0,430Ω wire 0,70mm=21AWG OD-34 / 10mm
000-1272	0,30	0,144	1,40	15	0,171	0,300mH +/-3% 0,144Ω wire 1,40mm=15AWG OD-53 / 15mm
000-1313	0,30	0,240	1,00	18	0,080	0,300mH +/-3% 0,240Ω wire 1,00mm=18AWG OD-36 / 15mm
000-1315	0,30	0,260	1,00	18	0,078	0,300mH +/-3% 0,260Ω wire 1,00mm=18AWG OD-45 / 8mm
000-1335	0,30	0,180	1,20	17	0,118	0,300mH +/-3% 0,180Ω wire 1,20mm=17AWG OD-48 / 15mm
000-1362	0,30	0,540	0,70	21	0,042	0,300mH +/-3% 0,540Ω wire 0,70mm=21AWG OD-31 / 30mm
000-1452	0,30	0,550	0,63	22	0,028	0,300mH +/-3% 0,550Ω wire 0,63mm=22AWG OD-25 / 15mm
000-1454	0,30	0,500	0,63	22	0,026	0,300mH +/-3% 0,500Ω wire 0,63mm=22AWG OD-30 / 8mm
000-1483	0,30	0,160	1,40	15	0,187	0,300mH +/-1% 0,160Ω wire 1,40mm=15AWG OD-40 / 25mm
000-1803	0,30	1,140	0,40	26	0,010	0,300mH +/-3% 1,140Ω wire 0,40mm=26AWG OD-22 / 8mm
000-1832	0,30	0,362	0,80	20	0,047	0,300mH +/-3% 0,370Ω wire 0,80mm=20AWG OD-29 / 15mm
000-1833	0,30	0,750	0,50	24	0,016	0,300mH +/-3% 0,750Ω wire 0,50mm=24AWG OD-25 / 8mm
000-1880	0,30	0,430	0,70	21	0,034	0,300mH +/-3% 0,430Ω wire 0,70mm=21AWG OD-33 / 8mm
000-1883	0,30	0,750	0,50	24	0,016	0,300mH +/-3% 0,750Ω wire 0,50mm=24AWG OD-22 / 8mm
000-1884	0,30	1,100	0,40	26	0,009	0,300mH +/-3% 1,100Ω wire 0,40mm=26AWG OD-18 / 8mm
000-1885	0,30	1,950	0,30	29	0,005	0,300mH +/-3% 1,950Ω wire 0,30mm=29AWG OD-19 / 8mm
000-0145	0,31	0,240	1,00	18	0,081	0,310mH +/-3% 0,240Ω wire 1,00mm=18AWG OD-36 / 15mm
000-1433	0,31	0,550	0,70	21	0,043	0,310mH +/-3% 0,550Ω wire 0,70mm=21AWG OD-31 / 30mm
000-1629	0,31	0,160	1,40	15	0,185	0,310mH +/-3% 0,160Ω wire 1,40mm=15AWG OD-43 / 30mm
000-1685	0,31	0,460	0,70	21	0,035	0,310mH +/-3% 0,460Ω wire 0,70mm=21AWG OD-27 / 15mm
000-0166	0,32	0,100	1,80	13	0,340	0,320mH +/-3% 0,100Ω wire 1,80mm=13AWG OD-52 / 30mm
000-0173	0,32	0,210	1,20	17	0,137	0,320mH +/-3% 0,210Ω wire 1,20mm=17AWG OD-39 / 30mm
000-0966	0,32	0,880	0,50	24	0,019	0,320mH +/-3% 0,880Ω wire 0,50mm=24AWG OD-22 / 15mm
000-1059	0,32	1,970	0,30	29	0,005	0,320mH +/-3% 1,970Ω wire 0,30mm=29AWG OD-15 / 8mm
000-1115	0,32	0,366	0,80	20	0,049	0,320mH +/-3% 0,366Ω wire 0,80mm=20AWG OD-30 / 15mm
000-1172	0,32	0,164	1,40	15	0,187	0,320mH +/-3% 0,164Ω wire 1,40mm=15AWG OD-43 / 30mm
000-1529	0,32	0,560	0,63	22	0,029	0,320mH +/-3% 0,560Ω wire 0,63mm=22AWG OD-25 / 15mm
000-1661	0,32	0,470	0,70	21	0,036	0,320mH +/-3% 0,470Ω wire 0,70mm=21AWG OD-27 / 15mm
000-0008	0,33	0,129	1,60	14	0,268	0,330mH +/-3% 0,129Ω wire 1,60mm=14AWG OD-46 / 25mm
000-0108	0,33	0,105	1,80	13	0,336	0,330mH +/-3% 0,105Ω wire 1,80mm=13AWG OD-52 / 30mm
000-0890	0,33	0,170	1,40	15	0,189	0,330mH +/-3% 0,170Ω wire 1,40mm=15AWG OD-40 / 25mm
000-1021	0,33	0,480	0,70	21	0,037	0,330mH +/-3% 0,480Ω wire 0,70mm=21AWG OD-28 / 15mm
000-1022	0,33	0,260	1,00	18	0,084	0,330mH +/-3% 0,260Ω wire 1,00mm=18AWG OD-42 / 15mm
000-1071	0,33	0,153	1,40	15	0,179	0,330mH +/-3% 0,153Ω wire 1,40mm=15AWG OD-53 / 15mm
000-1173	0,33	0,220	1,20	17	0,140	0,330mH +/-3% 0,220Ω wire 1,20mm=17AWG OD-39 / 30mm
000-1214	0,33	1,240	0,40	26	0,011	0,330mH +/-3% 1,240Ω wire 0,40mm=26AWG OD-25 / 10mm
000-1264	0,33	0,445	0,70	21	0,036	0,330mH +/-3% 0,445Ω wire 0,70mm=21AWG OD-34 / 8mm
000-1310	0,33	0,160	1,40	15	0,193	0,330mH +/-3% 0,160Ω wire 1,40mm=15AWG OD-44 / 30mm
000-1321	0,33	0,790	0,50	24	0,017	0,330mH +/-3% 0,790Ω wire 0,50mm=24AWG OD-23 / 8mm
000-1513	0,33	1,200	0,40	26	0,010	0,330mH +/-3% 1,200Ω wire 0,40mm=26AWG OD-22 / 8mm
000-1550	0,33	2,000	0,30	29	0,006	0,330mH +/-3% 2,000Ω wire 0,30mm=29AWG OD-20 / 8mm
000-1551	0,33	1,970	0,30	29	0,005	0,330mH +/-3% 1,970Ω wire 0,30mm=29AWG OD-15 / 8mm
000-1679	0,33	0,260	1,00	18	0,085	0,330mH +/-3% 0,260Ω wire 1,00mm=18AWG OD-36 / 15mm
000-1712	0,33	0,194	1,20	17	0,127	0,330mH +/-3% 0,194Ω wire 1,20mm=17AWG OD-48 / 15mm
000-1743	0,33	0,561	0,70	21	0,044	0,330mH +/-3% 0,561Ω wire 0,70mm=21AWG OD-31 / 30mm
000-1746	0,33	0,310	1,00	18	0,093	0,330mH +/-3% 0,310Ω wire 1,00mm=18AWG OD-35 / 30mm
000-1754	0,33	0,561	0,70	21	0,042	0,330mH +/-3% 0,561Ω wire 0,70mm=21AWG OD-24 / 27mm
000-1757	0,33	0,293	1,00	18	0,091	0,330mH +/-3% 0,293Ω wire 1,00mm=18AWG OD-29 / 27mm
000-1834	0,33	0,780	0,50	24	0,018	0,330mH +/-3% 0,780Ω wire 0,50mm=24AWG OD-26 / 8mm
000-1835	0,33	0,390	0,80	20	0,051	0,330mH +/-3% 0,390Ω wire 0,80mm=20AWG OD-30 / 15mm
000-1890	0,33	0,580	0,63	22	0,030	0,330mH +/-3% 0,580Ω wire 0,63mm=22AWG OD-25 / 15mm
000-1987	0,33	0,290	1,00	18	0,090	0,330mH +/-3% 0,290Ω wire 1,00mm=18AWG OD-28 / 25mm
000-0832	0,34	0,270	1,00	18	0,085	0,340mH +/-3% 0,270Ω wire 1,00mm=18AWG OD-37 / 15mm
000-0859	0,34	0,100	1,80	13	0,343	0,340mH +/-3% 0,100Ω wire 1,80mm=13AWG OD-52 / 30mm
000-0869	0,34	0,218	1,20	17	0,136	0,340mH +/-3% 0,218Ω wire 1,20mm=17AWG OD-34 / 25mm
000-0908	0,34	0,580	0,63	22	0,029	0,340mH +/-3% 0,580Ω wire 0,63mm=22AWG OD-31 / 8mm
000-1911	0,34	0,790	0,50	24	0,018	0,340mH +/-3% 0,790Ω wire 0,50mm=24AWG OD-26 / 8mm
000-0860	0,35	0,110	1,80	13	0,351	0,350mH +/-3% 0,110Ω wire 1,80mm=13AWG OD-55 / 30mm
000-1009	0,35	0,275	1,00	18	0,086	0,350mH +/-3% 0,275Ω wire 1,00mm=18AWG OD-37 / 15mm
000-1204	0,35	0,400	0,80	20	0,053	0,350mH +/-3% 0,400Ω wire 0,80mm=20AWG OD-30 / 15mm
000-1332	0,35	0,490	0,70	21	0,038	0,350mH +/-3% 0,490Ω wire 0,70mm=21AWG OD-28 / 15mm
000-1354	0,35	0,475	0,70	21	0,037	0,350mH +/-3% 0,475Ω wire 0,70mm=21AWG OD-34 / 8mm
000-1363	0,35	0,580	0,70	21	0,045	0,350mH +/-3% 0,580Ω wire 0,70mm=21AWG OD-31 / 30mm
000-1417	0,35	0,167	1,40	15	0,201	0,350mH +/-3% 0,167Ω wire 1,40mm=15AWG OD-44 / 30mm
000-1450	0,35	0,800	0,50	24	0,018	0,350mH +/-3% 0,800Ω wire 0,50mm=24AWG OD-26 / 8mm



## Air Core Wire Coils

Sorted by mH

Index:	mH	Coil [R]	Wire [mm]	AWG	Weight (kg):	Full information string:
000-1453	0,35	0,580	0,63	22	0,029	0,350mH +/-3% 0,580Ω wire 0,63mm=22AWG OD-31 / 8mm
000-1836	0,35	1,240	0,40	26	0,010	0,350mH +/-3% 1,240Ω wire 0,40mm=26AWG OD-23 / 8mm
000-1876	0,35	1,300	0,40	26	0,011	0,350mH +/-3% 1,300Ω wire 0,40mm=26AWG OD-25 / 10mm
000-1979	0,35	0,230	1,20	17	0,143	0,350mH +/-3% 0,230Ω wire 1,20mm=17AWG OD-40 / 30mm
000-0054	0,36	0,137	1,60	14	0,282	0,360mH +/-3% 0,137Ω wire 1,60mm=14AWG OD-49 / 25mm
000-0968	0,36	1,250	0,40	26	0,011	0,360mH +/-3% 1,25Ω wire 0,40mm=26AWG OD-23 / 8mm
000-1082	0,36	0,525	0,70	21	0,038	0,360mH +/-3% 0,525Ω wire 0,70mm=21AWG OD-29 / 15mm
000-1153	0,36	0,280	1,00	18	0,088	0,360mH +/-3% 0,280Ω wire 1,00mm=18AWG OD-37 / 15mm
000-1415	0,36	0,170	1,40	15	0,203	0,360mH +/-3% 0,170Ω wire 1,40mm=15AWG OD-44 / 30mm
000-1432	0,36	0,590	0,70	21	0,047	0,360mH +/-3% 0,590Ω wire 0,70mm=21AWG OD-31 / 30mm
000-1628	0,36	0,315	1,00	18	0,098	0,360mH +/-3% 0,315Ω wire 1,00mm=18AWG OD-36 / 30mm
000-1729	0,36	0,235	1,20	17	0,145	0,360mH +/-3% 0,235Ω wire 1,20mm=17AWG OD-40 / 30mm
000-0140	0,37	0,110	1,80	13	0,360	0,370mH +/-3% 0,110Ω wire 1,80mm=13AWG OD-56 / 30mm
000-0858	0,37	0,500	0,70	21	0,038	0,370mH +/-3% 0,50Ω wire 0,70mm=21AWG OD-35 / 8mm
000-1116	0,37	0,170	1,40	15	0,206	0,370mH +/-3% 0,170Ω wire 1,40mm=15AWG OD-44 / 30mm
000-1117	0,37	0,280	1,00	18	0,090	0,370mH +/-3% 0,280Ω wire 1,00mm=18AWG OD-42 / 15mm
000-1177	0,37	0,240	1,20	17	0,147	0,370mH +/-3% 0,240Ω wire 1,20mm=17AWG OD-41 / 30mm
000-1178	0,37	0,320	1,00	18	0,098	0,370mH +/-3% 0,320Ω wire 1,00mm=18AWG OD-36 / 30mm
000-1179	0,37	0,920	0,50	24	0,019	0,370mH +/-3% 0,920Ω wire 0,50mm=24AWG OD-22 / 15mm
000-1317	0,37	0,620	0,63	22	0,031	0,370mH +/-3% 0,620Ω wire 0,63mm=22AWG OD-25 / 15mm
000-1343	0,37	0,580	0,63	22	0,030	0,370mH +/-3% 0,580Ω wire 0,63mm=22AWG OD-31 / 8mm
000-1344	0,37	0,630	0,63	22	0,032	0,370mH +/-3% 0,630Ω wire 0,63mm=22AWG OD-33 / 15mm
000-1492	0,37	0,410	0,80	20	0,053	0,370mH +/-3% 0,410Ω wire 0,80mm=20AWG OD-31 / 15mm
000-0862	0,38	0,110	1,80	13	0,367	0,380mH +/-3% 0,11Ω wire 1,80mm=13AWG OD-56 / 30mm
000-1004	0,38	0,860	0,50	24	0,018	0,380mH +/-3% 0,860Ω wire 0,50mm=24AWG OD-26 / 8mm
000-1773	0,38	1,300	0,40	26	0,011	0,380mH +/-3% 1,300Ω wire 0,40mm=26AWG OD-23 / 8mm
000-1837	0,38	0,285	1,00	18	0,089	0,380mH +/-3% 0,285Ω wire 1,00mm=18AWG OD-38 / 15mm
000-0009	0,39	0,140	1,60	14	0,295	0,390mH +/-3% 0,140Ω wire 1,60mm=14AWG OD-50 / 25mm
000-0109	0,39	0,110	1,80	13	0,374	0,390mH +/-3% 0,11Ω wire 1,80mm=13AWG OD-55 / 30mm
000-1018	0,39	0,527	0,70	21	0,041	0,390mH +/-3% 0,527Ω wire 0,70mm=21AWG OD-29 / 15mm
000-1104	0,39	0,290	1,00	18	0,092	0,390mH +/-3% 0,290Ω wire 1,00mm=18AWG OD-42 / 15mm
000-1181	0,39	0,240	1,20	17	0,155	0,390mH +/-3% 0,240Ω wire 1,20mm=17AWG OD-41 / 30mm
000-1211	0,39	0,322	1,00	18	0,100	0,390mH +/-3% 0,322Ω wire 1,00mm=18AWG OD-37 / 30mm
000-1274	0,39	0,167	1,40	15	0,199	0,390mH +/-3% 0,167Ω wire 1,40mm=15AWG OD-56 / 15mm
000-1292	0,39	0,498	0,70	21	0,039	0,390mH +/-3% 0,498Ω wire 0,70mm=21AWG OD-35 / 8mm
000-1514	0,39	1,300	0,40	26	0,011	0,390mH +/-3% 1,300Ω wire 0,40mm=26AWG OD-23 / 8mm
000-1624	0,39	0,285	1,00	18	0,090	0,390mH +/-3% 0,285Ω wire 1,00mm=18AWG OD-42 / 12mm
000-1641	0,39	0,205	1,20	17	0,139	0,390mH +/-3% 0,205Ω wire 1,20mm=17AWG OD-50 / 15mm
000-1677	0,39	0,293	1,00	18	0,090	0,390mH +/-3% 0,293Ω wire 1,00mm=18AWG OD-38 / 15mm
000-1838	0,39	0,860	0,50	24	0,018	0,390mH +/-3% 0,860Ω wire 0,50mm=24AWG OD-26 / 8mm
000-1839	0,39	0,420	0,80	20	0,054	0,390mH +/-3% 0,420Ω wire 0,80mm=20AWG OD-31 / 15mm
000-1895	0,39	0,170	1,40	15	0,211	0,390mH +/-3% 0,170Ω wire 1,40mm=15AWG OD-46 / 30mm
000-1908	0,39	0,600	0,70	21	0,046	0,390mH +/-3% 0,600Ω wire 0,70mm=21AWG OD-22 / 25mm
000-1988	0,39	0,320	1,00	18	0,103	0,390mH +/-3% 0,320Ω wire 1,00mm=18AWG OD-29 / 25mm
000-0050	0,40	0,140	1,60	14	0,300	0,400mH +/-3% 0,140Ω wire 1,60mm=14AWG OD-50 / 25mm
000-0829	0,40	0,110	1,80	13	0,382	0,400mH +/-3% 0,11Ω wire 1,80mm=13AWG OD-56 / 30mm
000-1171	0,40	0,598	0,63	22	0,031	0,400mH +/-3% 0,598Ω wire 0,63mm=22AWG OD-32 / 8mm
000-1184	0,40	0,960	0,50	24	0,020	0,400mH +/-3% 0,960Ω wire 0,50mm=24AWG OD-23 / 15mm
000-1186	0,40	0,180	1,40	15	0,218	0,400mH +/-3% 0,180Ω wire 1,40mm=15AWG OD-46 / 30mm
000-1243	0,40	0,167	1,40	15	0,201	0,400mH +/-3% 0,167Ω wire 1,40mm=15AWG OD-56 / 15mm
000-1320	0,40	0,890	0,50	24	0,019	0,400mH +/-3% 0,890Ω wire 0,50mm=24AWG OD-24 / 8mm
000-1328	0,40	0,890	0,50	24	0,019	0,400mH +/-3% 0,890Ω wire 0,50mm=24AWG OD-27 / 8mm
000-1364	0,40	0,640	0,70	21	0,049	0,400mH +/-3% 0,640Ω wire 0,70mm=21AWG OD-32 / 30mm
000-1474	0,40	0,530	0,70	21	0,041	0,400mH +/-3% 0,530Ω wire 0,70mm=21AWG OD-29 / 15mm
000-1489	0,40	0,640	0,63	22	0,033	0,400mH +/-3% 0,640Ω wire 0,63mm=22AWG OD-26 / 15mm
000-1512	0,40	0,245	1,20	17	0,155	0,400mH +/-3% 0,245Ω wire 1,20mm=17AWG OD-41 / 30mm
000-1515	0,40	0,212	1,20	17	0,141	0,400mH +/-3% 0,212Ω wire 1,20mm=17AWG OD-45 / 15mm
000-1548	0,40	0,183	1,40	15	0,217	0,400mH +/-3% 0,183Ω wire 1,40mm=15AWG OD-43 / 25mm
000-1552	0,40	2,230	0,30	29	0,006	0,400mH +/-3% 2,230Ω wire 0,30mm=29AWG OD-16 / 8mm
000-1553	0,40	2,560	0,30	29	0,007	0,400mH +/-3% 2,560Ω wire 0,30mm=29AWG OD-18 / 15mm
000-1556	0,40	1,700	0,40	26	0,015	0,400mH +/-3% 1,700Ω wire 0,40mm=26AWG OD-14 / 25mm
000-1654	0,40	0,300	1,00	18	0,098	0,400mH +/-3% 0,300Ω wire 1,00mm=18AWG OD-35 / 22mm
000-1840	0,40	0,430	0,80	20	0,055	0,400mH +/-3% 0,430Ω wire 0,80mm=20AWG OD-32 / 15mm
000-1841	0,40	0,330	1,00	18	0,104	0,400mH +/-3% 0,330Ω wire 1,00mm=18AWG OD-37 / 30mm
000-1950	0,40	0,290	1,00	18	0,094	0,400mH +/-3% 0,290Ω wire 1,00mm=18AWG OD-43 / 15mm
000-1966	0,40	0,294	1,00	18	0,093	0,400mH +/-3% 0,294Ω wire 1,00mm=18AWG OD-38 / 15mm
000-0187	0,41	0,180	1,40	15	0,220	0,410mH +/-3% 0,18Ω wire 1,40mm=15AWG OD-46 / 30mm
000-0847	0,41	0,120	1,80	13	0,383	0,410mH +/-3% 0,12Ω wire 1,80mm=13AWG OD-56 / 30mm
000-1120	0,41	0,435	0,80	20	0,057	0,410mH +/-3% 0,435Ω wire 0,80mm=20AWG OD-32 / 15mm
000-1303	0,41	0,300	1,00	18	0,094	0,410mH +/-3% 0,300Ω wire 1,00mm=18AWG OD-38 / 15mm
000-1304	0,41	0,300	1,00	18	0,090	0,410mH +/-3% 0,300Ω wire 1,00mm=18AWG OD-37 / 20mm
000-1447	0,41	0,580	0,70	21	0,044	0,410mH +/-3% 0,580Ω wire 0,70mm=21AWG OD-29 / 20mm
000-0188	0,42	0,120	1,80	13	0,386	0,420mH +/-3% 0,12Ω wire 1,80mm=13AWG OD-56 / 30mm
000-1157	0,42	0,980	0,50	24	0,021	0,420mH +/-3% 0,980Ω wire 0,50mm=24AWG OD-23 / 15mm
000-1188	0,42	0,440	0,80	20	0,057	0,420mH +/-3% 0,440Ω wire 0,80mm=20AWG OD-32 / 15mm
000-1189	0,42	0,190	1,40	15	0,220	0,420mH +/-3% 0,190Ω wire 1,40mm=15AWG OD-46 / 30mm
000-1190	0,42	1,520	0,40	26	0,013	0,420mH +/-3% 1,520Ω wire 0,40mm=26AWG OD-21 / 15mm
000-1404	0,42	0,540	0,70	21	0,042	0,420mH +/-3% 0,540Ω wire 0,70mm=21AWG OD-29 / 15mm
000-1451	0,42	0,650	0,63	22	0,034	0,420mH +/-3% 0,650Ω wire 0,63mm=22AWG OD-26 / 15mm
000-1976	0,42	0,250	1,20	17	0,157	0,420mH +/-3% 0,250Ω wire 1,20mm=17AWG OD-41 / 30mm
000-0911	0,42	0,303	1,00	18	0,095	0,424mH +/-1% 0,303Ω wire 1,00mm=18AWG OD-44 / 15mm
000-0199	0,43	0,190	1,40	15	0,223	0,430mH +/-3% 0,190Ω wire 1,40mm=15AWG OD-46 / 30mm
000-0204	0,43	0,385	1,00	18	0,120	0,430mH +/-3% 0,385Ω wire 1,00mm=18AWG OD-26 / 40mm
000-0820	0,43	0,300	1,00	18	0,097	0,430mH +/-3% 0,310Ω wire 1,00mm=18AWG OD-45 / 15mm
000-0899	0,43	0,670	0,63	22	0,034	0,430mH +/-3% 0,670Ω wire 0,63mm=22AWG OD-34 / 15mm
000-1121	0,43	0,445	0,80	20	0,058	0,430mH +/-3% 0,445Ω wire 0,80mm=20AWG OD-32 / 15mm
000-1842	0,43	0,910	0,50	24	0,020	0,430mH +/-3% 0,910Ω wire 0,50mm=24AWG OD-27 / 8mm
000-1968	0,43	0,545	0,70	21	0,042	0,430mH +/-3% 0,545Ω wire 0,70mm=21AWG OD-29 / 15mm
000-0198	0,44	0,190	1,40	15	0,225	0,440mH +/-3% 0,190Ω wire 1,40mm=15AWG OD-46 / 30mm
000-1191	0,44	0,310	1,00	18	0,098	0,440mH +/-3% 0,310Ω wire 1,00mm=18AWG OD-45 / 15mm
000-1192	0,44	0,680	0,63	22	0,035	0,440mH +/-3% 0,680Ω wire 0,63mm=22AWG OD-34 / 15mm
000-1390	0,44	0,260	1,20	17	0,159	0,440mH +/-3% 0,260Ω wire 1,20mm=17AWG OD-41 / 30mm
000-1391	0,44	1,320	0,40	26	0,012	0,440mH +/-3% 1,320Ω wire 0,40mm=26AWG OD-26 / 10mm
000-1460	0,44	0,455	0,80	20	0,059	0,440mH +/-3% 0,455Ω wire 0,80mm=20AWG OD-32 / 15mm
000-1974	0,44	0,560	0,70	21	0,043	0,440mH +/-3% 0,560Ω wire 0,70mm=21AWG OD-29 / 15mm
000-0053	0,45	0,160	1,60	14	0,315	0,450mH +/-3% 0,160Ω wire 1,60mm=14AWG OD-51 / 30mm
000-1193	0,45	0,980	0,50	24	0,021	0,450mH +/-3% 0,980Ω wire 0,50mm=24AWG OD-29 / 10mm
000-1194	0,45	1,560	0,40	26	0,013	0,450mH +/-3% 1,560Ω wire 0,40mm=26AWG OD-21 / 15mm
000-1195	0,45	0,460	0,80	20	0,061	0,450mH +/-3% 0,460Ω wire 0,80mm=20AWG OD-32 / 15mm

### Air Core Wire Coils

Sorted by mH

Index:	mH	Coil [R]	Wire [mm]	AWG	Weight (kg):	Full information string:
000-1196	0,45	0,310	1,00	18	0,098	0,450mH +/-3% 0,310Q wire 1,00mm=18AWG OD-39 / 15mm
000-1365	0,45	0,660	0,70	21	0,053	0,450mH +/-3% 0,660Q wire 0,70mm=21AWG OD-32 / 30mm
000-1400	0,45	0,940	0,50	24	0,020	0,450mH +/-3% 0,940Q wire 0,50mm=24AWG OD-27 / 8mm
000-1655	0,45	0,190	1,40	15	0,226	0,450mH +/-3% 0,190Q wire 1,40mm=15AWG OD-46 / 30mm
000-1927	0,45	0,260	1,20	17	0,160	0,450mH +/-3% 0,260Q wire 1,20mm=17AWG OD-41 / 30mm
000-1197	0,46	1,000	0,50	24	0,021	0,460mH +/-3% 1,000Q wire 0,50mm=24AWG OD-29 / 10mm
000-1213	0,46	1,390	0,40	26	0,012	0,460mH +/-3% 1,390Q wire 0,40mm=26AWG OD-23 / 8mm
000-1331	0,46	0,560	0,70	21	0,043	0,460mH +/-3% 0,560Q wire 0,70mm=21AWG OD-29 / 15mm
000-1877	0,46	1,470	0,40	26	0,013	0,460mH +/-3% 1,470Q wire 0,40mm=26AWG OD-26 / 10mm
000-1977	0,46	0,260	1,20	17	0,162	0,460mH +/-3% 0,260Q wire 1,20mm=17AWG OD-41 / 30mm
000-0010	0,47	0,164	1,60	14	0,322	0,470mH +/-3% 0,164Q wire 1,60mm=14AWG OD-52 / 30mm
000-0110	0,47	0,130	1,80	13	0,409	0,470mH +/-3% 0,130Q wire 1,80mm=13AWG OD-59 / 30mm
000-0887	0,47	0,250	1,20	17	0,159	0,470mH +/-3% 0,250Q wire 1,20mm=17AWG OD-50 / 15mm
000-0967	0,47	1,700	0,40	26	0,014	0,470mH +/-3% 1,700Q wire 0,40mm=26AWG OD-20 / 20mm
000-1030	0,47	0,570	0,70	21	0,045	0,470mH +/-3% 0,570Q wire 0,70mm=21AWG OD-29 / 15mm
000-1031	0,47	0,320	1,00	18	0,103	0,470mH +/-3% 0,320Q wire 1,00mm=18AWG OD-45 / 15mm
000-1198	0,47	0,260	1,20	17	0,164	0,470mH +/-3% 0,260Q wire 1,20mm=17AWG OD-41 / 30mm
000-1242	0,47	0,190	1,40	15	0,218	0,470mH +/-3% 0,190Q wire 1,40mm=15AWG OD-59 / 15mm
000-1281	0,47	0,320	1,00	18	0,102	0,470mH +/-3% 0,320Q wire 1,00mm=18AWG OD-40 / 15mm
000-1294	0,47	0,690	0,63	22	0,036	0,470mH +/-3% 0,690Q wire 0,63mm=22AWG OD-27 / 15mm
000-1297	0,47	0,730	0,63	22	0,036	0,470mH +/-3% 0,730Q wire 0,63mm=22AWG OD-34 / 15mm
000-1518	0,47	0,200	1,40	15	0,232	0,470mH +/-3% 0,200Q wire 1,40mm=15AWG OD-46 / 30mm
000-1539	0,47	0,330	1,00	18	0,093	0,470mH +/-3% 0,330Q wire 1,00mm=18AWG OD-37 / 20mm
000-1636	0,47	1,350	0,40	26	0,012	0,470mH +/-3% 1,350Q wire 0,40mm=26AWG OD-20 / 8mm
000-1747	0,47	0,355	1,00	18	0,112	0,470mH +/-3% 0,355Q wire 1,00mm=18AWG OD-37 / 30mm
000-1758	0,47	0,351	1,00	18	0,111	0,470mH +/-3% 0,351Q wire 1,00mm=18AWG OD-33 / 27mm
000-1760	0,47	0,259	1,20	17	0,167	0,470mH +/-3% 0,259Q wire 1,20mm=17AWG OD-38 / 27mm
000-1843	0,47	0,470	0,80	20	0,062	0,470mH +/-3% 0,470Q wire 0,80mm=20AWG OD-32 / 15mm
000-1845	0,47	0,950	0,50	24	0,021	0,470mH +/-3% 0,950Q wire 0,50mm=24AWG OD-27 / 8mm
000-1989	0,47	0,360	1,00	18	0,111	0,470mH +/-3% 0,360Q wire 1,00mm=18AWG OD-31 / 25mm
000-0209	0,48	0,200	1,40	15	0,232	0,480mH +/-3% 0,200Q wire 1,40mm=15AWG OD-46 / 30mm
000-1054	0,48	0,260	1,20	17	0,168	0,480mH +/-3% 0,260Q wire 1,20mm=17AWG OD-41 / 30mm
000-1201	0,48	0,325	1,00	18	0,104	0,480mH +/-3% 0,325Q wire 1,00mm=18AWG OD-45 / 15mm
000-1755	0,48	0,700	0,70	21	0,053	0,480mH +/-3% 0,700Q wire 0,70mm=21AWG OD-25 / 27mm
000-1762	0,48	0,690	0,70	21	0,054	0,480mH +/-3% 0,690Q wire 0,70mm=21AWG OD-32 / 30mm
000-0175	0,49	0,130	1,80	13	0,433	0,490mH +/-3% 0,130Q wire 1,80mm=13AWG OD-59 / 30mm
000-0194	0,49	0,201	1,40	15	0,236	0,490mH +/-3% 0,201Q wire 1,40mm=15AWG OD-46 / 30mm
000-1055	0,49	2,430	0,30	29	0,007	0,490mH +/-3% 2,430Q wire 0,30mm=29AWG OD-16 / 8mm
000-1122	0,49	0,477	0,80	20	0,063	0,490mH +/-3% 0,477Q wire 0,80mm=20AWG OD-33 / 15mm
000-1202	0,49	1,630	0,40	26	0,014	0,490mH +/-3% 1,630Q wire 0,40mm=26AWG OD-21 / 15mm
000-1203	0,49	0,325	1,00	18	0,104	0,490mH +/-3% 0,325Q wire 1,00mm=18AWG OD-40 / 15mm
000-1689	0,49	0,580	0,70	21	0,046	0,490mH +/-3% 0,580Q wire 0,70mm=21AWG OD-30 / 15mm
000-0835	0,50	0,700	0,70	21	0,053	0,500mH +/-3% 0,700Q wire 0,70mm=21AWG OD-23 / 25mm
000-0855	0,50	0,710	0,63	22	0,038	0,500mH +/-3% 0,710Q wire 0,63mm=22AWG OD-26 / 15mm
000-0883	0,50	1,080	0,50	24	0,022	0,500mH +/-3% 1,080Q wire 0,50mm=24AWG OD-23 / 15mm
000-0950	0,50	0,260	1,20	17	0,170	0,500mH +/-3% 0,260Q wire 1,20mm=17AWG OD-40 / 25mm
000-1034	0,50	0,490	0,80	20	0,063	0,500mH +/-3% 0,490Q wire 0,80mm=20AWG OD-33 / 15mm
000-1205	0,50	0,280	1,20	17	0,172	0,500mH +/-3% 0,280Q wire 1,20mm=17AWG OD-41 / 30mm
000-1267	0,50	0,203	1,40	15	0,238	0,500mH +/-3% 0,203Q wire 1,40mm=15AWG OD-48 / 30mm
000-1327	0,50	1,000	0,50	24	0,022	0,500mH +/-3% 1,000Q wire 0,50mm=24AWG OD-28 / 8mm
000-1366	0,50	0,700	0,70	21	0,055	0,500mH +/-3% 0,700Q wire 0,70mm=21AWG OD-32 / 30mm
000-1389	0,50	1,530	0,40	26	0,014	0,500mH +/-3% 1,530Q wire 0,40mm=26AWG OD-26 / 10mm
000-1401	0,50	0,330	1,00	18	0,107	0,500mH +/-3% 0,330Q wire 1,00mm=18AWG OD-40 / 15mm
000-1402	0,50	0,340	1,00	18	0,107	0,500mH +/-3% 0,340Q wire 1,00mm=18AWG OD-39 / 20mm
000-1403	0,50	0,380	1,00	18	0,118	0,500mH +/-3% 0,380Q wire 1,00mm=18AWG OD-39 / 30mm
000-1405	0,50	0,580	0,70	21	0,047	0,500mH +/-3% 0,580Q wire 0,70mm=21AWG OD-30 / 15mm
000-1505	0,50	0,248	1,20	17	0,158	0,500mH +/-3% 0,248Q wire 1,20mm=17AWG OD-48 / 15mm
000-1555	0,50	1,500	0,40	26	0,013	0,500mH +/-3% 1,500Q wire 0,40mm=26AWG OD-24 / 8mm
000-1596	0,50	0,670	0,63	22	0,035	0,500mH +/-3% 0,670Q wire 0,63mm=22AWG OD-33 / 8mm
000-1881	0,50	0,640	0,70	21	0,050	0,500mH +/-3% 0,640Q wire 0,70mm=21AWG OD-30 / 20mm
000-0174	0,51	0,132	1,80	13	0,441	0,510mH +/-3% 0,132Q wire 1,80mm=13AWG OD-59 / 30mm
000-0195	0,51	0,204	1,40	15	0,241	0,510mH +/-3% 0,204Q wire 1,40mm=15AWG OD-46 / 30mm
000-1123	0,51	0,495	0,80	20	0,064	0,510mH +/-3% 0,495Q wire 0,80mm=20AWG OD-33 / 15mm
000-1319	0,51	1,010	0,50	24	0,021	0,510mH +/-3% 1,010Q wire 0,50mm=24AWG OD-25 / 8mm
000-1431	0,51	0,710	0,70	21	0,056	0,510mH +/-3% 0,710Q wire 0,70mm=21AWG OD-32 / 30mm
000-0924	0,52	0,261	1,20	17	0,162	0,520mH +/-3% 0,261Q wire 1,20mm=17AWG OD-52 / 15mm
000-0925	0,52	0,261	1,20	17	0,175	0,520mH +/-3% 0,261Q wire 1,20mm=17AWG OD-41 / 25mm
000-1479	0,52	0,210	1,40	15	0,245	0,520mH +/-3% 0,210Q wire 1,40mm=15AWG OD-48 / 30mm
000-1545	0,52	0,340	1,00	18	0,107	0,520mH +/-3% 0,340Q wire 1,00mm=18AWG OD-46 / 15mm
000-1665	0,52	0,590	0,70	21	0,047	0,520mH +/-3% 0,590Q wire 0,70mm=21AWG OD-30 / 15mm
000-0099	0,53	0,135	1,80	13	0,459	0,530mH +/-3% 0,135Q wire 1,80mm=13AWG OD-59 / 30mm
000-0210	0,53	0,210	1,40	15	0,245	0,530mH +/-3% 0,210Q wire 1,40mm=15AWG OD-48 / 30mm
000-0995	0,53	0,295	1,20	17	0,177	0,530mH +/-3% 0,295Q wire 1,20mm=17AWG OD-43 / 30mm
000-1124	0,53	0,500	0,80	20	0,066	0,530mH +/-3% 0,500Q wire 0,80mm=20AWG OD-34 / 15mm
000-0178	0,54	0,210	1,40	15	0,257	0,540mH +/-3% 0,210Q wire 1,40mm=15AWG OD-49 / 30mm
000-0180	0,54	0,140	1,80	13	0,465	0,540mH +/-3% 0,140Q wire 1,80mm=13AWG OD-59 / 30mm
000-0929	0,54	0,385	1,00	18	0,120	0,540mH +/-3% 0,385Q wire 1,00mm=18AWG OD-33 / 25mm
000-0961	0,55	0,360	1,00	18	0,111	0,550mH +/-3% 0,360Q wire 1,00mm=18AWG OD-39 / 20mm
000-1036	0,55	0,220	1,40	15	0,253	0,550mH +/-3% 0,220Q wire 1,40mm=15AWG OD-49 / 30mm
000-1145	0,55	0,750	0,63	22	0,039	0,550mH +/-3% 0,750Q wire 0,63mm=22AWG OD-27 / 15mm
000-1209	0,55	0,600	0,70	21	0,049	0,550mH +/-3% 0,600Q wire 0,70mm=21AWG OD-30 / 15mm
000-1435	0,55	1,520	0,40	26	0,013	0,550mH +/-3% 1,520Q wire 0,40mm=26AWG OD-24 / 8mm
000-1509	0,55	0,300	1,20	17	0,182	0,550mH +/-3% 0,300Q wire 1,20mm=17AWG OD-43 / 30mm
000-1846	0,55	0,500	0,80	20	0,068	0,550mH +/-3% 0,500Q wire 0,80mm=20AWG OD-34 / 15mm
000-0011	0,56	0,180	1,60	14	0,356	0,560mH +/-3% 0,180Q wire 1,60mm=14AWG OD-52 / 30mm
000-0111	0,56	0,140	1,80	13	0,449	0,560mH +/-3% 0,140Q wire 1,80mm=13AWG OD-59 / 30mm
000-0888	0,56	0,272	1,20	17	0,172	0,560mH +/-3% 0,272Q wire 1,20mm=17AWG OD-55 / 15mm
000-1026	0,56	0,760	0,63	22	0,039	0,560mH +/-3% 0,760Q wire 0,63mm=22AWG OD-27 / 15mm
000-1035	0,56	0,360	1,00	18	0,111	0,560mH +/-3% 0,360Q wire 1,00mm=18AWG OD-46 / 15mm
000-1040	0,56	0,610	0,70	21	0,050	0,560mH +/-3% 0,610Q wire 0,70mm=21AWG OD-30 / 15mm
000-1161	0,56	1,530	0,40	26	0,013	0,560mH +/-3% 1,530Q wire 0,40mm=26AWG OD-24 / 8mm
000-1210	0,56	0,300	1,20	17	0,182	0,560mH +/-3% 0,300Q wire 1,20mm=17AWG OD-43 / 30mm
000-1373	0,56	0,400	1,00	18	0,124	0,560mH +/-3% 0,400Q wire 1,00mm=18AWG OD-39 / 30mm
000-1407	0,56	0,450	1,00	18	0,139	0,560mH +/-3% 0,450Q wire 1,00mm=18AWG OD-30 / 40mm
000-1678	0,56	0,345	1,00	18	0,113	0,560mH +/-3% 0,345Q wire 1,00mm=18AWG OD-40 / 15mm
000-1847	0,56	1,100	0,50	24	0,023	0,560mH +/-3% 1,100Q wire 0,50mm=24AWG OD-28 / 8mm
000-1848	0,56	0,510	0,80	20	0,068	0,560mH +/-3% 0,510Q wire 0,80mm=20AWG OD-34 / 15mm
000-1896	0,56	0,220	1,40	15	0,258	0,560mH +/-3% 0,220Q wire 1,40mm=15AWG OD-49 / 30mm
000-1990	0,56	0,390	1,00	18	0,122	0,560mH +/-3% 0,390Q wire 1,00mm=18AWG OD-33 / 25mm

### Air Core Wire Coils

Sorted by mH

Index:	mH	Coil [R]	Wire [mm]	AWG	Weight (kg):	Full information string:
000-0155	0,58	0,510	0,80	20	0,067	0,580mH +/-3% 0,510Ω wire 0,80mm=20AWG OD-33 / 15mm
000-1039	0,58	2,820	0,30	29	0,007	0,580mH +/-3% 2,820Ω wire 0,30mm=29AWG OD-17 / 8mm
000-1302	0,58	0,310	1,20	17	0,187	0,580mH +/-3% 0,310Ω wire 1,20mm=17AWG OD-43 / 30mm
000-1700	0,58	3,120	0,30	29	0,008	0,580mH +/-3% 3,120Ω wire 0,30mm=29AWG OD-19 / 15mm
000-1439	0,59	0,815	0,63	22	0,040	0,590mH +/-3% 0,815Ω wire 0,63mm=22AWG OD-28 / 15mm
000-0052	0,60	0,184	1,60	14	0,352	0,600mH +/-3% 0,184Ω wire 1,60mm=14AWG OD-54 / 30mm
000-0151	0,60	0,150	1,80	13	0,480	0,600mH +/-3% 0,150Ω wire 1,80mm=13AWG OD-62 / 30mm
000-0912	0,60	0,279	1,20	17	0,173	0,600mH +/-3% 0,279Ω wire 1,20mm=17AWG OD-56 / 15mm
000-1367	0,60	0,770	0,70	21	0,061	0,600mH +/-3% 0,770Ω wire 0,70mm=21AWG OD-32 / 30mm
000-1406	0,60	0,630	0,70	21	0,054	0,600mH +/-3% 0,630Ω wire 0,70mm=21AWG OD-30 / 15mm
000-1444	0,60	0,230	1,40	15	0,268	0,600mH +/-3% 0,230Ω wire 1,40mm=15AWG OD-49 / 30mm
000-1511	0,60	0,310	1,20	17	0,191	0,600mH +/-3% 0,310Ω wire 1,20mm=17AWG OD-43 / 30mm
000-1735	0,60	1,600	0,40	26	0,014	0,600mH +/-3% 1,600Ω wire 0,40mm=26AWG OD-24 / 8mm
000-1761	0,60	0,294	1,20	17	0,193	0,600mH +/-3% 0,294Ω wire 1,20mm=17AWG OD-41 / 27mm
000-1849	0,60	1,120	0,50	24	0,024	0,600mH +/-3% 1,120Ω wire 0,50mm=24AWG OD-29 / 8mm
000-1850	0,60	0,530	0,80	20	0,071	0,600mH +/-3% 0,530Ω wire 0,80mm=20AWG OD-35 / 15mm
000-1851	0,60	0,410	1,00	18	0,129	0,600mH +/-3% 0,410Ω wire 1,00mm=18AWG OD-39 / 30mm
000-1951	0,60	0,370	1,00	18	0,117	0,600mH +/-3% 0,370Ω wire 1,00mm=18AWG OD-47 / 15mm
000-1967	0,60	0,370	1,00	18	0,116	0,600mH +/-3% 0,370Ω wire 1,00mm=18AWG OD-44 / 15mm
000-1991	0,60	0,410	1,00	18	0,127	0,600mH +/-3% 0,410Ω wire 1,00mm=18AWG OD-33 / 25mm
000-1353	0,61	0,820	0,63	22	0,041	0,610mH +/-3% 0,820Ω wire 0,63mm=22AWG OD-28 / 15mm
000-0012	0,62	0,189	1,60	14	0,358	0,620mH +/-3% 0,189Ω wire 1,60mm=14AWG OD-54 / 30mm
000-0112	0,62	0,150	1,80	13	0,483	0,620mH +/-3% 0,150Ω wire 1,80mm=13AWG OD-62 / 30mm
000-0927	0,62	0,380	1,00	18	0,120	0,620mH +/-3% 0,380Ω wire 1,00mm=18AWG OD-47 / 15mm
000-1265	0,62	1,140	0,50	24	0,024	0,620mH +/-3% 1,140Ω wire 0,50mm=24AWG OD-29 / 8mm
000-1558	0,62	0,550	0,80	20	0,072	0,620mH +/-3% 0,550Ω wire 0,80mm=20AWG OD-35 / 15mm
000-1668	0,62	0,650	0,70	21	0,053	0,620mH +/-3% 0,650Ω wire 0,70mm=21AWG OD-30 / 15mm
000-0165	0,63	0,230	1,40	15	0,275	0,630mH +/-3% 0,230Ω wire 1,40mm=15AWG OD-49 / 30mm
000-1398	0,64	0,890	0,63	22	0,042	0,637mH +/-1% 0,890Ω wire 0,63mm=22AWG OD-29 / 15mm
000-0913	0,64	0,286	1,20	17	0,178	0,640mH +/-3% 0,286Ω wire 1,20mm=17AWG OD-56 / 15mm
000-1731	0,64	0,240	1,40	15	0,276	0,640mH +/-3% 0,240Ω wire 1,40mm=15AWG OD-49 / 30mm
000-0142	0,65	0,153	1,80	13	0,503	0,650mH +/-3% 0,153Ω wire 1,80mm=13AWG OD-62 / 30mm
000-0863	0,65	0,430	1,00	18	0,133	0,650mH +/-3% 0,430Ω wire 1,00mm=18AWG OD-34 / 25mm
000-0914	0,65	0,800	0,70	21	0,062	0,650mH +/-3% 0,800Ω wire 0,70mm=21AWG OD-25 / 25mm
000-1085	0,65	0,430	1,00	18	0,135	0,650mH +/-3% 0,430Ω wire 1,00mm=18AWG OD-39 / 30mm
000-1416	0,65	0,240	1,40	15	0,278	0,650mH +/-3% 0,240Ω wire 1,40mm=15AWG OD-49 / 30mm
000-1737	0,65	1,160	0,50	24	0,025	0,650mH +/-3% 1,160Ω wire 0,50mm=24AWG OD-29 / 8mm
000-1772	0,65	1,680	0,40	26	0,015	0,650mH +/-3% 1,680Ω wire 0,40mm=26AWG OD-25 / 8mm
000-1791	0,65	0,320	1,20	17	0,198	0,650mH +/-3% 0,320Ω wire 1,20mm=17AWG OD-43 / 30mm
000-1929	0,65	0,560	0,80	20	0,074	0,650mH +/-3% 0,560Ω wire 0,80mm=20AWG OD-35 / 15mm
000-1952	0,65	0,380	1,00	18	0,124	0,650mH +/-3% 0,380Ω wire 1,00mm=18AWG OD-47 / 15mm
000-0916	0,67	0,245	1,40	15	0,283	0,665mH +/-1% 0,245Ω wire 1,40mm=15AWG OD-50 / 30mm
000-0179	0,67	0,550	0,80	20	0,073	0,670mH +/-3% 0,550Ω wire 0,80mm=20AWG OD-35 / 15mm
000-0013	0,68	0,200	1,60	14	0,393	0,680mH +/-3% 0,200Ω wire 1,60mm=14AWG OD-54 / 30mm
000-0113	0,68	0,155	1,80	13	0,520	0,680mH +/-3% 0,155Ω wire 1,80mm=13AWG OD-62 / 30mm
000-1044	0,68	0,700	0,70	21	0,056	0,680mH +/-3% 0,700Ω wire 0,70mm=21AWG OD-32 / 15mm
000-1282	0,68	0,400	1,00	18	0,126	0,680mH +/-3% 0,400Ω wire 1,00mm=18AWG OD-45 / 15mm
000-1287	0,68	0,410	1,00	18	0,125	0,680mH +/-3% 0,410Ω wire 1,00mm=18AWG OD-48 / 15mm
000-1305	0,68	0,330	1,20	17	0,203	0,680mH +/-3% 0,330Ω wire 1,20mm=17AWG OD-43 / 30mm
000-1537	0,68	0,440	1,00	18	0,139	0,680mH +/-3% 0,440Ω wire 1,00mm=18AWG OD-39 / 30mm
000-1542	0,68	3,530	0,30	29	0,009	0,680mH +/-3% 3,530Ω wire 0,30mm=29AWG OD-19 / 15mm
000-1766	0,68	0,870	0,63	22	0,042	0,680mH +/-3% 0,870Ω wire 0,63mm=22AWG OD-28 / 15mm
000-1852	0,68	0,560	0,80	20	0,075	0,680mH +/-3% 0,560Ω wire 0,80mm=20AWG OD-35 / 15mm
000-1853	0,68	1,220	0,50	24	0,026	0,680mH +/-3% 1,220Ω wire 0,50mm=24AWG OD-31 / 10mm
000-1854	0,68	0,240	1,40	15	0,288	0,680mH +/-3% 0,240Ω wire 1,40mm=15AWG OD-49 / 30mm
000-1907	0,68	0,820	0,70	21	0,063	0,680mH +/-3% 0,820Ω wire 0,70mm=21AWG OD-25 / 25mm
000-1997	0,68	0,440	1,00	18	0,138	0,680mH +/-3% 0,440Ω wire 1,00mm=18AWG OD-34 / 25mm
000-0821	0,69	0,390	1,00	18	0,128	0,690mH +/-3% 0,390Ω wire 1,00mm=18AWG OD-48 / 15mm
000-1046	0,70	1,250	0,50	24	0,025	0,700mH +/-3% 1,250Ω wire 0,50mm=24AWG OD-30 / 8mm
000-1144	0,70	0,400	1,00	18	0,127	0,700mH +/-3% 0,400Ω wire 1,00mm=18AWG OD-48 / 15mm
000-1334	0,70	0,710	0,70	21	0,057	0,700mH +/-3% 0,710Ω wire 0,70mm=21AWG OD-32 / 15mm
000-1352	0,70	0,900	0,63	22	0,044	0,700mH +/-3% 0,900Ω wire 0,63mm=22AWG OD-29 / 15mm
000-1410	0,70	0,850	0,70	21	0,066	0,700mH +/-3% 0,850Ω wire 0,70mm=21AWG OD-33 / 30mm
000-1510	0,70	0,340	1,20	17	0,210	0,700mH +/-3% 0,340Ω wire 1,20mm=17AWG OD-45 / 30mm
000-1554	0,70	3,870	0,30	29	0,009	0,700mH +/-3% 3,870Ω wire 0,30mm=29AWG OD-20 / 15mm
000-1615	0,70	0,245	1,40	15	0,292	0,700mH +/-3% 0,245Ω wire 1,40mm=15AWG OD-50 / 30mm
000-1855	0,70	0,570	0,80	20	0,077	0,700mH +/-3% 0,570Ω wire 0,80mm=20AWG OD-35 / 15mm
000-0877	0,71	0,400	1,00	18	0,128	0,710mH +/-3% 0,400Ω wire 1,00mm=18AWG OD-48 / 15mm
000-0878	0,71	1,750	0,40	26	0,015	0,710mH +/-3% 1,750Ω wire 0,40mm=26AWG OD-25 / 8mm
000-0866	0,72	0,400	1,00	18	0,130	0,720mH +/-3% 0,400Ω wire 1,00mm=18AWG OD-49 / 15mm
000-0940	0,72	0,250	1,40	15	0,303	0,720mH +/-3% 0,250Ω wire 1,40mm=15AWG OD-50 / 30mm
000-1038	0,72	3,000	0,30	29	0,008	0,720mH +/-3% 3,000Ω wire 0,30mm=29AWG OD-17 / 8mm
000-1286	0,74	0,420	1,00	18	0,131	0,740mH +/-3% 0,420Ω wire 1,00mm=18AWG OD-48 / 15mm
000-1296	0,74	0,940	0,63	22	0,045	0,740mH +/-3% 0,940Ω wire 0,63mm=22AWG OD-35 / 15mm
000-0061	0,75	0,205	1,60	14	0,415	0,750mH +/-3% 0,205Ω wire 1,60mm=14AWG OD-58 / 30mm
000-1075	0,75	0,420	1,00	18	0,131	0,750mH +/-3% 0,420Ω wire 1,00mm=18AWG OD-48 / 15mm
000-1079	0,75	0,470	1,00	18	0,145	0,750mH +/-3% 0,470Ω wire 1,00mm=18AWG OD-40 / 30mm
000-1105	0,75	1,250	0,50	24	0,026	0,750mH +/-3% 1,280Ω wire 0,50mm=24AWG OD-30 / 8mm
000-1160	0,75	1,810	0,40	26	0,015	0,750mH +/-3% 1,810Ω wire 0,40mm=26AWG OD-25 / 8mm
000-1224	0,75	0,350	1,20	17	0,215	0,750mH +/-3% 0,350Ω wire 1,20mm=17AWG OD-45 / 30mm
000-1356	0,75	0,740	0,70	21	0,058	0,750mH +/-3% 0,740Ω wire 0,70mm=21AWG OD-32 / 15mm
000-1856	0,75	0,590	0,80	20	0,081	0,750mH +/-3% 0,590Ω wire 0,80mm=20AWG OD-36 / 15mm
000-1857	0,75	0,260	1,40	15	0,305	0,750mH +/-3% 0,260Ω wire 1,40mm=15AWG OD-51 / 30mm
000-0848	0,76	0,170	1,80	13	0,547	0,760mH +/-3% 0,170Ω wire 1,80mm=13AWG OD-65 / 30mm
000-1396	0,76	3,860	0,30	29	0,010	0,760mH +/-3% 3,860Ω wire 0,30mm=29AWG OD-20 / 15mm
000-1736	0,76	1,830	0,40	26	0,016	0,760mH +/-3% 1,830Ω wire 0,40mm=26AWG OD-25 / 8mm
000-0056	0,77	0,210	1,60	14	0,420	0,770mH +/-3% 0,210Ω wire 1,60mm=14AWG OD-58 / 30mm
000-0955	0,77	0,264	1,40	15	0,310	0,770mH +/-3% 0,264Ω wire 1,40mm=15AWG OD-51 / 30mm
000-0958	0,77	0,620	0,80	20	0,082	0,770mH +/-3% 0,620Ω wire 0,80mm=20AWG OD-36 / 15mm
000-0205	0,78	0,533	1,00	18	0,165	0,780mH +/-3% 0,533Ω wire 1,00mm=18AWG OD-30 / 40mm
000-0902	0,78	0,425	1,00	18	0,134	0,780mH +/-3% 0,425Ω wire 1,00mm=18AWG OD-50 / 15mm
000-0910	0,78	0,750	0,70	21	0,060	0,780mH +/-3% 0,750Ω wire 0,70mm=21AWG OD-33 / 15mm
000-0953	0,78	0,267	1,40	15	0,315	0,780mH +/-3% 0,270Ω wire 1,40mm=15AWG OD-51 / 30mm
000-1734	0,78	1,860	0,40	26	0,016	0,780mH +/-1% 1,860Ω wire 0,40mm=26AWG OD-25 / 8mm
000-1696	0,79	0,750	0,70	21	0,061	0,790mH +/-3% 0,750Ω wire 0,70mm=21AWG OD-33 / 15mm
000-0948	0,79	1,860	0,40	26	0,016	0,794mH +/-1% 1,860Ω wire 0,40mm=26AWG OD-25 / 8mm
000-0044	0,80	0,209	1,60	14	0,426	0,800mH +/-3% 0,209Ω wire 1,60mm=14AWG OD-58 / 30mm
000-0098	0,80	0,170	1,80	13	0,564	0,800mH +/-3% 0,170Ω wire 1,80mm=13AWG OD-65 / 30mm
000-0844	0,80	0,870	0,70	21	0,069	0,800mH +/-3% 0,870Ω wire 0,70mm=21AWG OD-25 / 25mm

### Air Core Wire Coils

Sorted by mH

Index:	mH	Coil [R]	Wire [mm]	AWG	Weight (kg):	Full information string:
000-1012	0,80	0,360	1,20	17	0,225	0,800mH +/-3% 0,360Ω wire 1,20mm=17AWG OD-45 / 30mm
000-1169	0,80	0,750	0,70	21	0,061	0,800mH +/-3% 0,750Ω wire 0,70mm=21AWG OD-33 / 15mm
000-1244	0,80	0,270	1,40	15	0,319	0,800mH +/-3% 0,270Ω wire 1,40mm=15AWG OD-52 / 30mm
000-1285	0,80	0,430	1,00	18	0,137	0,800mH +/-3% 0,430Ω wire 1,00mm=18AWG OD-50 / 15mm
000-1368	0,80	0,900	0,70	21	0,068	0,800mH +/-3% 0,900Ω wire 0,70mm=21AWG OD-33 / 30mm
000-1394	0,80	0,620	0,80	20	0,083	0,800mH +/-3% 0,620Ω wire 0,80mm=20AWG OD-36 / 15mm
000-1691	0,80	1,400	0,50	24	0,030	0,800mH +/-3% 1,400Ω wire 0,50mm=24AWG OD-25 / 15mm
000-1744	0,80	1,890	0,40	26	0,017	0,800mH +/-3% 1,890Ω wire 0,40mm=26AWG OD-25 / 8mm
000-1992	0,80	0,470	1,00	18	0,150	0,800mH +/-3% 0,470Ω wire 1,00mm=18AWG OD-35 / 25mm
000-0014	0,82	0,215	1,60	14	0,441	0,820mH +/-3% 0,215Ω wire 1,60mm=14AWG OD-58 / 30mm
000-0114	0,82	0,180	1,80	13	0,571	0,820mH +/-3% 0,180Ω wire 1,80mm=13AWG OD-65 / 30mm
000-0156	0,82	0,970	0,63	22	0,049	0,820mH +/-3% 0,970Ω wire 0,63mm=22AWG OD-36 / 15mm
000-0203	0,82	0,560	1,00	18	0,166	0,820mH +/-3% 0,560Ω wire 1,00mm=18AWG OD-32 / 40mm
000-0994	0,82	0,330	1,20	17	0,211	0,820mH +/-3% 0,330Ω wire 1,20mm=17AWG OD-58 / 15mm
000-1288	0,82	0,480	1,00	18	0,151	0,820mH +/-3% 0,480Ω wire 1,00mm=18AWG OD-40 / 30mm
000-1676	0,82	0,439	1,00	18	0,138	0,820mH +/-3% 0,439Ω wire 1,00mm=18AWG OD-50 / 15mm
000-1787	0,82	3,900	0,30	29	0,010	0,820mH +/-3% 3,900Ω wire 0,30mm=29AWG OD-20 / 15mm
000-1858	0,82	1,350	0,50	24	0,027	0,820mH +/-3% 1,350Ω wire 0,50mm=24AWG OD-31 / 8mm
000-1859	0,82	0,630	0,80	20	0,083	0,820mH +/-3% 0,630Ω wire 0,80mm=20AWG OD-36 / 15mm
000-1860	0,82	0,760	0,70	21	0,062	0,820mH +/-3% 0,760Ω wire 0,70mm=21AWG OD-33 / 15mm
000-1882	0,82	0,365	1,20	17	0,230	0,820mH +/-3% 0,365Ω wire 1,20mm=17AWG OD-45 / 30mm
000-1897	0,82	0,270	1,40	15	0,319	0,820mH +/-3% 0,270Ω wire 1,40mm=15AWG OD-52 / 30mm
000-1973	0,82	0,440	1,00	18	0,141	0,820mH +/-3% 0,440Ω wire 1,00mm=18AWG OD-48 / 15mm
000-1993	0,82	0,480	1,00	18	0,153	0,820mH +/-3% 0,480Ω wire 1,00mm=18AWG OD-36 / 25mm
000-1565	0,83	0,270	1,40	15	0,320	0,830mH +/-3% 0,270Ω wire 1,40mm=15AWG OD-52 / 30mm
000-0972	0,84	0,450	1,00	18	0,144	0,840mH +/-3% 0,450Ω wire 1,00mm=18AWG OD-46 / 15mm
000-0015	0,85	0,220	1,60	14	0,446	0,850mH +/-3% 0,220Ω wire 1,60mm=14AWG OD-58 / 30mm
000-0115	0,85	0,180	1,80	13	0,590	0,850mH +/-3% 0,180Ω wire 1,80mm=13AWG OD-65 / 30mm
000-0930	0,85	0,448	1,00	18	0,144	0,850mH +/-3% 0,448Ω wire 1,00mm=18AWG OD-43 / 20mm
000-1064	0,85	1,930	0,40	26	0,017	0,850mH +/-3% 1,930Ω wire 0,40mm=26AWG OD-25 / 8mm
000-1128	0,85	0,640	0,80	20	0,085	0,850mH +/-3% 0,640Ω wire 0,80mm=20AWG OD-37 / 15mm
000-1284	0,85	0,440	1,00	18	0,144	0,850mH +/-3% 0,440Ω wire 1,00mm=18AWG OD-50 / 15mm
000-1430	0,85	0,450	1,00	18	0,144	0,850mH +/-3% 0,450Ω wire 1,00mm=18AWG OD-48 / 15mm
000-1445	0,85	0,280	1,40	15	0,323	0,850mH +/-3% 0,280Ω wire 1,40mm=15AWG OD-52 / 30mm
000-1784	0,85	0,370	1,20	17	0,233	0,850mH +/-3% 0,370Ω wire 1,20mm=17AWG OD-45 / 30mm
000-1861	0,85	0,500	1,00	18	0,153	0,850mH +/-3% 0,500Ω wire 1,00mm=18AWG OD-40 / 30mm
000-1669	0,86	0,800	0,70	21	0,063	0,860mH +/-3% 0,800Ω wire 0,70mm=21AWG OD-33 / 15mm
000-0170	0,87	0,220	1,60	14	0,450	0,870mH +/-3% 0,220Ω wire 1,60mm=14AWG OD-58 / 30mm
000-1158	0,87	1,950	0,40	26	0,017	0,870mH +/-3% 1,950Ω wire 0,40mm=26AWG OD-26 / 8mm
000-1295	0,87	1,010	0,63	22	0,049	0,870mH +/-3% 1,010Ω wire 0,63mm=22AWG OD-36 / 15mm
000-1438	0,87	3,460	0,30	29	0,009	0,870mH +/-3% 3,460Ω wire 0,30mm=29AWG OD-18 / 8mm
000-1443	0,87	0,800	0,70	21	0,064	0,870mH +/-3% 0,800Ω wire 0,70mm=21AWG OD-33 / 15mm
000-1918	0,87	0,380	1,20	17	0,236	0,870mH +/-3% 0,380Ω wire 1,20mm=17AWG OD-45 / 30mm
000-0818	0,88	0,460	1,00	18	0,146	0,875mH +/-3% 0,460Ω wire 1,00mm=18AWG OD-46 / 15mm
000-0845	0,88	0,380	1,20	17	0,238	0,880mH +/-3% 0,380Ω wire 1,20mm=17AWG OD-45 / 30mm
000-1429	0,88	0,470	1,00	18	0,146	0,880mH +/-3% 0,470Ω wire 1,00mm=18AWG OD-48 / 15mm
000-1437	0,88	0,940	0,70	21	0,075	0,880mH +/-3% 0,940Ω wire 0,70mm=21AWG OD-34 / 30mm
000-1052	0,89	0,670	0,80	20	0,088	0,890mH +/-3% 0,670Ω wire 0,80mm=20AWG OD-38 / 15mm
000-1408	0,89	0,800	0,70	21	0,064	0,890mH +/-3% 0,800Ω wire 0,70mm=21AWG OD-33 / 15mm
000-0016	0,90	0,228	1,60	14	0,462	0,900mH +/-3% 0,228Ω wire 1,60mm=14AWG OD-58 / 30mm
000-0116	0,90	0,185	1,80	13	0,620	0,900mH +/-3% 0,185Ω wire 1,80mm=13AWG OD-65 / 30mm
000-0824	0,90	1,490	0,50	24	0,031	0,900mH +/-3% 1,490Ω wire 0,50mm=24AWG OD-26 / 15mm
000-0825	0,90	3,740	0,30	29	0,011	0,900mH +/-3% 3,740Ω wire 0,30mm=29AWG OD-19 / 15mm
000-1001	0,90	0,950	0,70	21	0,076	0,900mH +/-3% 0,950Ω wire 0,70mm=21AWG OD-35 / 30mm
000-1413	0,90	0,390	1,20	17	0,240	0,900mH +/-3% 0,390Ω wire 1,20mm=17AWG OD-45 / 30mm
000-1448	0,90	0,810	0,70	21	0,065	0,900mH +/-3% 0,810Ω wire 0,70mm=21AWG OD-34 / 15mm
000-1526	0,90	0,670	0,80	20	0,089	0,900mH +/-3% 0,670Ω wire 0,80mm=20AWG OD-38 / 15mm
000-1647	0,90	0,530	1,00	18	0,159	0,900mH +/-3% 0,530Ω wire 1,00mm=18AWG OD-42 / 30mm
000-1657	0,90	0,290	1,40	15	0,337	0,900mH +/-3% 0,290Ω wire 1,40mm=15AWG OD-54 / 30mm
000-1878	0,90	2,090	0,40	26	0,018	0,900mH +/-3% 2,090Ω wire 0,40mm=26AWG OD-26 / 8mm
000-1953	0,90	0,460	1,00	18	0,147	0,900mH +/-3% 0,460Ω wire 1,00mm=18AWG OD-52 / 15mm
000-1969	0,90	0,470	1,00	18	0,148	0,900mH +/-3% 0,470Ω wire 1,00mm=18AWG OD-48 / 15mm
000-1862	0,91	0,290	1,40	15	0,339	0,910mH +/-3% 0,290Ω wire 1,40mm=15AWG OD-54 / 30mm
000-0837	0,92	0,680	0,80	20	0,090	0,920mH +/-3% 0,680Ω wire 0,80mm=20AWG OD-38 / 15mm
000-0846	0,92	0,390	1,20	17	0,242	0,920mH +/-3% 0,390Ω wire 1,20mm=17AWG OD-48 / 30mm
000-1081	0,93	0,300	1,40	15	0,344	0,930mH +/-3% 0,300Ω wire 1,40mm=15AWG OD-54 / 30mm
000-1369	0,93	0,970	0,70	21	0,077	0,930mH +/-3% 0,970Ω wire 0,70mm=21AWG OD-35 / 30mm
000-1235	0,94	0,500	1,00	18	0,157	0,940mH +/-3% 0,500Ω wire 1,00mm=18AWG OD-57 / 21mm
000-0017	0,95	0,236	1,60	14	0,478	0,950mH +/-3% 0,236Ω wire 1,60mm=14AWG OD-61 / 30mm
000-0117	0,95	0,190	1,80	13	0,640	0,950mH +/-3% 0,190Ω wire 1,80mm=13AWG OD-69 / 30mm
000-0944	0,95	0,390	1,20	17	0,246	0,950mH +/-3% 0,390Ω wire 1,20mm=17AWG OD-48 / 30mm
000-0962	0,95	1,030	0,63	22	0,052	0,950mH +/-3% 1,030Ω wire 0,63mm=22AWG OD-30 / 15mm
000-1077	0,95	0,300	1,40	15	0,347	0,950mH +/-3% 0,300Ω wire 1,40mm=15AWG OD-54 / 30mm
000-1134	0,95	0,680	0,80	20	0,092	0,950mH +/-3% 0,680Ω wire 0,80mm=20AWG OD-38 / 15mm
000-1399	0,95	0,830	0,70	21	0,067	0,950mH +/-3% 0,830Ω wire 0,70mm=21AWG OD-34 / 15mm
000-1954	0,95	0,480	1,00	18	0,155	0,950mH +/-3% 0,480Ω wire 1,00mm=18AWG OD-52 / 15mm
000-1970	0,95	0,480	1,00	18	0,153	0,950mH +/-3% 0,480Ω wire 1,00mm=18AWG OD-48 / 15mm
000-1337	0,96	0,370	1,20	17	0,235	0,960mH +/-3% 0,370Ω wire 1,20mm=17AWG OD-60 / 15mm
000-1374	0,96	0,540	1,00	18	0,166	0,960mH +/-3% 0,540Ω wire 1,00mm=18AWG OD-42 / 30mm
000-1436	0,96	0,990	0,70	21	0,078	0,960mH +/-3% 0,990Ω wire 0,70mm=21AWG OD-35 / 30mm
000-0018	1,00	0,245	1,60	14	0,504	1,000mH +/-3% 0,245Ω wire 1,60mm=14AWG OD-61 / 30mm
000-0118	1,00	0,198	1,80	13	0,658	1,000mH +/-3% 0,198Ω wire 1,80mm=13AWG OD-69 / 30mm
000-0826	1,00	3,980	0,30	29	0,011	1,000mH +/-3% 3,980Ω wire 0,30mm=29AWG OD-19 / 15mm
000-1056	1,00	0,710	0,80	20	0,096	1,000mH +/-3% 0,710Ω wire 0,80mm=20AWG OD-38 / 15mm
000-1057	1,00	0,550	1,00	18	0,172	1,000mH +/-3% 0,550Ω wire 1,00mm=18AWG OD-42 / 30mm
000-1089	1,00	1,570	0,50	24	0,034	1,000mH +/-3% 1,570Ω wire 0,50mm=24AWG OD-26 / 15mm
000-1094	1,00	0,395	1,20	17	0,256	1,000mH +/-3% 0,395Ω wire 1,20mm=17AWG OD-48 / 30mm
000-1096	1,00	0,285	1,40	15	0,348	1,000mH +/-3% 0,285Ω wire 1,40mm=15AWG OD-71 / 21mm
000-1231	1,00	0,720	0,80	20	0,092	1,000mH +/-3% 0,720Ω wire 0,80mm=20AWG OD-43 / 15mm
000-1239	1,00	0,480	1,00	18	0,158	1,000mH +/-3% 0,480Ω wire 1,00mm=18AWG OD-52 / 15mm
000-1370	1,00	1,000	0,70	21	0,080	1,000mH +/-3% 1,000Ω wire 0,70mm=21AWG OD-35 / 30mm
000-1395	1,00	2,240	0,40	26	0,019	1,000mH +/-3% 2,240Ω wire 0,40mm=26AWG OD-29 / 10mm
000-1409	1,00	0,850	0,70	21	0,069	1,000mH +/-3% 0,850Ω wire 0,70mm=21AWG OD-34 / 15mm
000-1440	1,00	1,100	0,63	22	0,055	1,000mH +/-3% 1,100Ω wire 0,63mm=22AWG OD-30 / 15mm
000-1898	1,00	0,300	1,40	15	0,365	1,000mH +/-3% 0,300Ω wire 1,40mm=15AWG OD-54 / 30mm
000-1972	1,00	0,490	1,00	18	0,157	1,000mH +/-3% 0,490Ω wire 1,00mm=18AWG OD-49 / 15mm
000-1994	1,00	0,540	1,00	18	0,178	1,000mH +/-3% 0,540Ω wire 1,00mm=18AWG OD-36 / 25mm
000-1047	1,04	0,290	1,40	15	0,355	1,040mH +/-3% 0,290Ω wire 1,40mm=15AWG OD-71 / 21mm
000-1135	1,05	0,730	0,80	20	0,097	1,050mH +/-3% 0,730Ω wire 0,80mm=20AWG OD-39 / 15mm



### Air Core Wire Coils

Sorted by mH

Index:	mH	Coil [R]	Wire [mm]	AWG	Weight (kg):	Full information string:
000-1782	1,05	0,397	1,20	17	0,263	1,050mH +/-3% 0,397Q wire 1,20mm=17AWG OD-49 / 30mm
000-0058	1,06	0,250	1,60	14	0,520	1,060mH +/-3% 0,25Q wire 1,60mm=14AWG OD-63 / 30mm
000-1701	1,06	4,380	0,30	29	0,011	1,060mH +/-3% 4,380Q wire 0,30mm=29AWG OD-20 / 15mm
000-1776	1,06	1,690	0,50	24	0,035	1,060mH +/-3% 1,690Q wire 0,50mm=24AWG OD-26 / 15mm
000-0055	1,07	0,251	1,60	14	0,520	1,070mH +/-3% 0,251Q wire 1,60mm=14AWG OD-63 / 30mm
000-0019	1,10	0,258	1,60	14	0,523	1,100mH +/-3% 0,258Q wire 1,60mm=14AWG OD-63 / 30mm
000-0119	1,10	0,208	1,80	13	0,680	1,100mH +/-3% 0,208Q wire 1,80mm=13AWG OD-69 / 30mm
000-0827	1,10	4,150	0,30	29	0,011	1,100mH +/-3% 4,15Q wire 0,30mm=29AWG OD-20 / 15mm
000-1078	1,10	0,570	1,00	18	0,176	1,100mH +/-3% 0,570Q wire 1,00mm=18AWG OD-43 / 30mm
000-1477	1,10	0,920	0,70	21	0,072	1,100mH +/-3% 0,920Q wire 0,70mm=21AWG OD-35 / 15mm
000-1478	1,10	0,760	0,80	20	0,097	1,100mH +/-3% 0,760Q wire 0,80mm=20AWG OD-39 / 15mm
000-1886	1,10	1,700	0,50	24	0,035	1,100mH +/-3% 1,700Q wire 0,50mm=24AWG OD-26 / 15mm
000-1887	1,10	1,150	0,63	22	0,056	1,100mH +/-3% 1,150Q wire 0,63mm=22AWG OD-30 / 15mm
000-1924	1,10	0,420	1,20	17	0,268	1,100mH +/-3% 0,420Q wire 1,20mm=17AWG OD-49 / 30mm
000-1931	1,10	0,310	1,40	15	0,360	1,100mH +/-3% 0,310Q wire 1,40mm=15AWG OD-72 / 21mm
000-1014	1,13	4,400	0,30	29	0,011	1,130mH +/-3% 4,400Q wire 0,30mm=29AWG OD-20 / 15mm
000-1983	1,13	0,430	1,20	17	0,272	1,130mH +/-3% 0,430Q wire 1,20mm=17AWG OD-50 / 30mm
000-1984	1,13	0,320	1,40	15	0,380	1,130mH +/-3% 0,320Q wire 1,40mm=15AWG OD-56 / 30mm
000-1067	1,15	2,390	0,40	26	0,021	1,150mH +/-3% 2,390Q wire 0,40mm=26AWG OD-29 / 10mm
000-1136	1,15	0,760	0,80	20	0,102	1,150mH +/-3% 0,760Q wire 0,80mm=20AWG OD-40 / 15mm
000-1174	1,15	0,445	1,20	17	0,276	1,150mH +/-3% 0,445Q wire 1,20mm=17AWG OD-50 / 30mm
000-1256	1,15	0,322	1,40	15	0,385	1,150mH +/-3% 0,322Q wire 1,40mm=15AWG OD-56 / 30mm
000-1625	1,15	0,590	1,00	18	0,183	1,150mH +/-3% 0,590Q wire 1,00mm=18AWG OD-43 / 30mm
000-0020	1,20	0,270	1,60	14	0,552	1,200mH +/-3% 0,270Q wire 1,60mm=14AWG OD-63 / 30mm
000-0120	1,20	0,220	1,80	13	0,720	1,200mH +/-3% 0,220Q wire 1,80mm=13AWG OD-71 / 30mm
000-0853	1,20	1,180	0,63	22	0,058	1,200mH +/-3% 1,18Q wire 0,63mm=22AWG OD-32 / 15mm
000-0896	1,20	0,340	1,40	15	0,411	1,200mH +/-3% 0,340Q wire 1,40mm=15AWG OD-51 / 33mm
000-1133	1,20	1,760	0,50	24	0,037	1,200mH +/-3% 1,760Q wire 0,50mm=24AWG OD-27 / 15mm
000-1280	1,20	0,555	1,00	18	0,176	1,200mH +/-3% 0,555Q wire 1,00mm=18AWG OD-53 / 15mm
000-1301	1,20	0,460	1,20	17	0,283	1,200mH +/-3% 0,460Q wire 1,20mm=17AWG OD-50 / 30mm
000-1336	1,20	0,330	1,40	15	0,386	1,200mH +/-3% 0,330Q wire 1,40mm=15AWG OD-73 / 21mm
000-1467	1,20	0,550	1,00	18	0,173	1,200mH +/-3% 0,550Q wire 1,00mm=18AWG OD-48 / 20mm
000-1767	1,20	4,660	0,30	29	0,013	1,200mH +/-3% 4,660Q wire 0,30mm=29AWG OD-20 / 15mm
000-1863	1,20	0,950	0,70	21	0,077	1,200mH +/-3% 0,950Q wire 0,70mm=21AWG OD-36 / 15mm
000-1864	1,20	0,800	0,80	20	0,106	1,200mH +/-3% 0,800Q wire 0,80mm=20AWG OD-41 / 15mm
000-1899	1,20	0,330	1,40	15	0,396	1,200mH +/-3% 0,330Q wire 1,40mm=15AWG OD-57 / 30mm
000-1901	1,20	0,600	1,00	18	0,184	1,200mH +/-3% 0,600Q wire 1,00mm=18AWG OD-44 / 30mm
000-1995	1,20	0,590	1,00	18	0,186	1,200mH +/-3% 0,590Q wire 1,00mm=18AWG OD-36 / 25mm
000-0149	1,25	0,420	1,20	17	0,255	1,250mH +/-3% 0,42Q wire 1,20mm=17AWG OD-51 / 30mm
000-0974	1,25	1,210	0,63	22	0,062	1,250mH +/-3% 1,21Q wire 0,63mm=22AWG OD-32 / 15mm
000-1137	1,25	0,800	0,80	20	0,106	1,250mH +/-3% 0,800Q wire 0,80mm=20AWG OD-41 / 15mm
000-1626	1,25	0,610	1,00	18	0,190	1,250mH +/-3% 0,610Q wire 1,00mm=18AWG OD-44 / 30mm
000-1656	1,25	0,340	1,40	15	0,407	1,250mH +/-3% 0,340Q wire 1,40mm=15AWG OD-59 / 30mm
000-1108	1,28	2,670	0,40	26	0,023	1,280mH +/-3% 2,670Q wire 0,40mm=26AWG OD-23 / 15mm
000-1376	1,28	0,470	1,20	17	0,293	1,280mH +/-3% 0,470Q wire 1,20mm=17AWG OD-50 / 30mm
000-0021	1,30	0,283	1,60	14	0,575	1,300mH +/-3% 0,283Q wire 1,60mm=14AWG OD-63 / 30mm
000-0121	1,30	0,230	1,80	13	0,766	1,300mH +/-3% 0,230Q wire 1,80mm=13AWG OD-71 / 30mm
000-0886	1,30	0,340	1,40	15	0,405	1,300mH +/-3% 0,340Q wire 1,40mm=15AWG OD-65 / 20mm
000-1048	1,30	0,610	1,00	18	0,197	1,300mH +/-3% 0,610Q wire 1,00mm=18AWG OD-44 / 30mm
000-1058	1,30	1,780	0,50	24	0,037	1,300mH +/-3% 1,780Q wire 0,50mm=24AWG OD-34 / 8mm
000-1083	1,30	0,458	1,20	17	0,282	1,300mH +/-3% 0,458Q wire 1,20mm=17AWG OD-56 / 20mm
000-1138	1,30	0,820	0,80	20	0,111	1,300mH +/-3% 0,820Q wire 0,80mm=20AWG OD-42 / 15mm
000-1293	1,30	1,010	0,70	21	0,081	1,300mH +/-3% 1,010Q wire 0,70mm=21AWG OD-36 / 15mm
000-1371	1,30	1,170	0,70	21	0,091	1,300mH +/-3% 1,170Q wire 0,70mm=21AWG OD-36 / 30mm
000-1540	1,30	0,356	1,40	15	0,417	1,300mH +/-3% 0,356Q wire 1,40mm=15AWG OD-59 / 30mm
000-1710	1,30	4,900	0,30	29	0,013	1,300mH +/-3% 4,90Q wire 0,30mm=29AWG OD-20 / 15mm
000-1945	1,30	0,470	1,20	17	0,300	1,300mH +/-3% 0,470Q wire 1,20mm=17AWG OD-50 / 30mm
000-1658	1,33	0,358	1,40	15	0,425	1,330mH +/-3% 0,358Q wire 1,40mm=15AWG OD-59 / 30mm
000-1660	1,33	0,335	1,40	15	0,404	1,330mH +/-3% 0,335Q wire 1,40mm=15AWG OD-67 / 22mm
000-1029	1,34	5,100	0,30	29	0,013	1,340mH +/-3% 5,100Q wire 0,30mm=29AWG OD-20 / 15mm
000-1455	1,34	1,900	0,50	24	0,039	1,340mH +/-3% 1,900Q wire 0,50mm=24AWG OD-27 / 15mm
000-0838	1,35	1,920	0,50	24	0,040	1,350mH +/-3% 1,92Q wire 0,50mm=24AWG OD-34 / 15mm
000-1142	1,35	0,350	1,40	15	0,405	1,350mH +/-3% 0,350Q wire 1,40mm=15AWG OD-75 / 21mm
000-1150	1,35	0,850	0,80	20	0,111	1,350mH +/-3% 0,850Q wire 0,80mm=20AWG OD-42 / 15mm
000-1375	1,35	0,630	1,00	18	0,202	1,350mH +/-3% 0,630Q wire 1,00mm=18AWG OD-44 / 30mm
000-1457	1,35	0,490	1,20	17	0,307	1,350mH +/-3% 0,490Q wire 1,20mm=17AWG OD-50 / 30mm
000-0022	1,40	0,294	1,60	14	0,608	1,400mH +/-3% 0,294Q wire 1,60mm=14AWG OD-66 / 30mm
000-0122	1,40	0,238	1,80	13	0,793	1,400mH +/-3% 0,238Q wire 1,80mm=13AWG OD-75 / 30mm
000-1006	1,40	0,500	1,20	17	0,309	1,400mH +/-3% 0,500Q wire 1,20mm=17AWG OD-50 / 30mm
000-1330	1,40	1,100	0,70	21	0,084	1,400mH +/-3% 1,100Q wire 0,70mm=21AWG OD-37 / 15mm
000-1461	1,40	1,310	0,63	22	0,065	1,400mH +/-3% 1,310Q wire 0,63mm=22AWG OD-33 / 15mm
000-1470	1,40	0,370	1,40	15	0,437	1,400mH +/-3% 0,370Q wire 1,40mm=15AWG OD-59 / 30mm
000-1524	1,40	0,860	0,80	20	0,112	1,400mH +/-3% 0,860Q wire 0,80mm=20AWG OD-42 / 15mm
000-1702	1,40	5,200	0,30	29	0,013	1,400mH +/-3% 5,200Q wire 0,30mm=29AWG OD-20 / 15mm
000-1775	1,40	1,920	0,50	24	0,040	1,400mH +/-3% 1,920Q wire 0,50mm=24AWG OD-27 / 15mm
000-1955	1,40	0,650	1,00	18	0,207	1,400mH +/-3% 0,650Q wire 1,00mm=18AWG OD-44 / 30mm
000-0169	1,42	0,300	1,60	14	0,610	1,420mH +/-3% 0,30Q wire 1,60mm=14AWG OD-66 / 30mm
000-1441	1,43	1,080	0,70	21	0,086	1,430mH +/-3% 1,080Q wire 0,70mm=21AWG OD-38 / 15mm
000-1140	1,45	0,470	1,20	17	0,300	1,450mH +/-3% 0,470Q wire 1,20mm=17AWG OD-66 / 21mm
000-1151	1,45	0,870	0,80	20	0,116	1,450mH +/-3% 0,870Q wire 0,80mm=20AWG OD-42 / 15mm
000-1249	1,45	0,510	1,20	17	0,313	1,450mH +/-3% 0,510Q wire 1,20mm=17AWG OD-51 / 30mm
000-1341	1,45	0,370	1,40	15	0,416	1,450mH +/-3% 0,370Q wire 1,40mm=15AWG OD-75 / 21mm
000-1649	1,45	0,650	1,00	18	0,210	1,450mH +/-3% 0,670Q wire 1,00mm=18AWG OD-44 / 30mm
000-0023	1,50	0,305	1,60	14	0,628	1,500mH +/-3% 0,305Q wire 1,60mm=14AWG OD-66 / 30mm
000-0123	1,50	0,245	1,80	13	0,810	1,500mH +/-3% 0,245Q wire 1,80mm=13AWG OD-75 / 30mm
000-1060	1,50	1,000	0,80	20	0,130	1,500mH +/-3% 1,000Q wire 0,80mm=20AWG OD-39 / 30mm
000-1087	1,50	0,670	1,00	18	0,212	1,500mH +/-3% 0,670Q wire 1,00mm=18AWG OD-45 / 30mm
000-1095	1,50	0,370	1,40	15	0,438	1,500mH +/-3% 0,370Q wire 1,40mm=15AWG OD-75 / 21mm
000-1103	1,50	0,900	0,80	20	0,119	1,500mH +/-3% 0,900Q wire 0,80mm=20AWG OD-43 / 15mm
000-1212	1,50	5,280	0,30	29	0,014	1,500mH +/-3% 5,280Q wire 0,30mm=29AWG OD-21 / 15mm
000-1283	1,50	0,640	1,00	18	0,199	1,500mH +/-3% 0,640Q wire 1,00mm=18AWG OD-57 / 15mm
000-1300	1,50	0,520	1,20	17	0,320	1,500mH +/-3% 0,520Q wire 1,20mm=17AWG OD-52 / 30mm
000-1469	1,50	0,380	1,40	15	0,451	1,500mH +/-3% 0,380Q wire 1,40mm=15AWG OD-59 / 30mm
000-1865	1,50	1,100	0,70	21	0,088	1,500mH +/-3% 1,100Q wire 0,70mm=21AWG OD-38 / 15mm
000-1866	1,50	1,980	0,50	24	0,041	1,500mH +/-3% 1,980Q wire 0,50mm=24AWG OD-28 / 15mm
000-1867	1,50	2,830	0,40	26	0,023	1,500mH +/-3% 2,830Q wire 0,40mm=26AWG OD-28 / 8mm
000-1888	1,50	1,350	0,63	22	0,069	1,500mH +/-3% 1,350Q wire 0,63mm=22AWG OD-33 / 15mm
000-1999	1,50	0,650	1,00	18	0,216	1,500mH +/-3% 0,650Q wire 1,00mm=18AWG OD-40 / 25mm
000-0942	1,52	0,390	1,40	15	0,458	1,520mH +/-3% 0,390Q wire 1,40mm=15AWG OD-59 / 30mm

Air Core Wire Coils

Sorted by mH

Index:	mH	Coil [R]	Wire [mm]	AWG	Weight (kg):	Full information string:
000-1670	1,52	1,100	0,70	21	0,089	1,520mH +/-3% 1,100Ω wire 0,70mm=21AWG OD-38 / 15mm
000-1739	1,54	2,850	0,40	26	0,024	1,540mH +/-3% 2,850Ω wire 0,40mm=26AWG OD-29 / 8mm
000-0024	1,60	0,320	1,60	14	0,650	1,600mH +/-3% 0,320Ω wire 1,60mm=14AWG OD-66 / 30mm
000-0124	1,60	0,255	1,80	13	0,840	1,600mH +/-3% 0,255Ω wire 1,80mm=13AWG OD-75 / 30mm
000-0146	1,60	1,390	0,63	22	0,070	1,600mH +/-3% 1,390Ω wire 0,63mm=22AWG OD-34 / 15mm
000-1156	1,60	0,400	1,40	15	0,468	1,600mH +/-3% 0,400Ω wire 1,40mm=15AWG OD-59 / 30mm
000-1253	1,60	0,950	0,80	20	0,122	1,600mH +/-3% 0,950Ω wire 0,80mm=20AWG OD-43 / 15mm
000-1306	1,60	1,150	0,70	21	0,091	1,600mH +/-3% 1,150Ω wire 0,70mm=21AWG OD-38 / 15mm
000-1425	1,60	0,530	1,20	17	0,328	1,600mH +/-3% 0,530Ω wire 1,20mm=17AWG OD-54 / 30mm
000-1703	1,60	5,290	0,30	29	0,014	1,600mH +/-3% 5,290Ω wire 0,30mm=29AWG OD-21 / 15mm
000-1943	1,60	0,650	1,00	18	0,211	1,600mH +/-3% 0,650Ω wire 1,00mm=18AWG OD-52 / 20mm
000-0842	1,62	2,050	0,50	24	0,043	1,620mH +/-3% 2,050Ω wire 0,50mm=24AWG OD-29 / 15mm
000-0957	1,64	0,530	1,20	17	0,335	1,640mH +/-3% 0,530Ω wire 1,20mm=17AWG OD-53 / 30mm
000-1005	1,64	3,000	0,40	26	0,025	1,640mH +/-3% 3,000Ω wire 0,40mm=26AWG OD-29 / 8mm
000-1788	1,65	0,410	1,40	15	0,476	1,650mH +/-3% 0,410Ω wire 1,40mm=15AWG OD-61 / 30mm
000-0025	1,70	0,332	1,60	14	0,670	1,700mH +/-3% 0,332Ω wire 1,60mm=14AWG OD-69 / 30mm
000-0125	1,70	0,265	1,80	13	0,875	1,700mH +/-3% 0,265Ω wire 1,80mm=13AWG OD-79 / 30mm
000-1252	1,70	0,990	0,80	20	0,125	1,700mH +/-3% 0,990Ω wire 0,80mm=20AWG OD-44 / 15mm
000-1309	1,70	1,200	0,70	21	0,094	1,700mH +/-3% 1,200Ω wire 0,70mm=21AWG OD-38 / 15mm
000-1339	1,70	0,400	1,40	15	0,473	1,700mH +/-3% 0,400Ω wire 1,40mm=15AWG OD-76 / 21mm
000-1465	1,70	2,180	0,50	24	0,045	1,700mH +/-3% 2,180Ω wire 0,50mm=24AWG OD-29 / 15mm
000-1487	1,70	0,420	1,40	15	0,485	1,700mH +/-3% 0,420Ω wire 1,40mm=15AWG OD-61 / 30mm
000-1516	1,70	0,720	1,00	18	0,225	1,700mH +/-3% 0,720Ω wire 1,00mm=18AWG OD-46 / 30mm
000-1789	1,70	0,544	1,20	17	0,343	1,700mH +/-3% 0,544Ω wire 1,20mm=17AWG OD-54 / 30mm
000-1521	1,72	0,660	1,00	18	0,215	1,720mH +/-3% 0,660Ω wire 1,00mm=18AWG OD-59 / 15mm
000-0157	1,75	0,690	1,00	18	0,215	1,750mH +/-3% 0,690Ω wire 1,00mm=18AWG OD-59 / 15mm
000-0819	1,75	0,970	0,80	20	0,129	1,750mH +/-3% 0,970Ω wire 0,80mm=20AWG OD-49 / 15mm
000-1424	1,75	0,550	1,20	17	0,348	1,750mH +/-3% 0,550Ω wire 1,20mm=17AWG OD-55 / 30mm
000-0026	1,80	0,345	1,60	14	0,695	1,800mH +/-3% 0,345Ω wire 1,60mm=14AWG OD-69 / 30mm
000-0126	1,80	0,275	1,80	13	0,900	1,800mH +/-3% 0,275Ω wire 1,80mm=13AWG OD-79 / 30mm
000-0891	1,80	0,460	1,40	15	0,554	1,800mH +/-3% 0,460Ω wire 1,40mm=15AWG OD-49 / 50mm
000-0935	1,80	0,444	1,40	15	0,541	1,800mH +/-3% 0,444Ω wire 1,40mm=15AWG OD-56 / 42mm
000-1131	1,80	0,740	1,00	18	0,235	1,800mH +/-3% 0,740Ω wire 1,00mm=18AWG OD-46 / 30mm
000-1132	1,80	0,570	1,20	17	0,353	1,800mH +/-3% 0,570Ω wire 1,20mm=17AWG OD-55 / 30mm
000-1250	1,80	3,130	0,40	26	0,026	1,800mH +/-3% 3,130Ω wire 0,40mm=26AWG OD-30 / 8mm
000-1290	1,80	0,700	1,00	18	0,218	1,800mH +/-3% 0,700Ω wire 1,00mm=18AWG OD-60 / 15mm
000-1411	1,80	1,380	0,70	21	0,110	1,800mH +/-3% 1,380Ω wire 0,70mm=21AWG OD-38 / 30mm
000-1466	1,80	1,250	0,70	21	0,097	1,800mH +/-3% 1,250Ω wire 0,70mm=21AWG OD-40 / 15mm
000-1480	1,80	1,100	0,80	20	0,145	1,800mH +/-3% 1,100Ω wire 0,80mm=20AWG OD-40 / 30mm
000-1484	1,80	0,420	1,40	15	0,499	1,800mH +/-3% 0,420Ω wire 1,40mm=15AWG OD-61 / 30mm
000-1868	1,80	2,200	0,50	24	0,046	1,800mH +/-3% 2,200Ω wire 0,50mm=24AWG OD-29 / 15mm
000-1893	1,80	0,970	0,80	20	0,130	1,800mH +/-3% 0,970Ω wire 0,80mm=20AWG OD-49 / 15mm
000-1942	1,80	0,700	1,00	18	0,222	1,800mH +/-3% 0,700Ω wire 1,00mm=18AWG OD-52 / 20mm
000-0159	1,82	3,087	0,40	26	0,026	1,820mH +/-3% 3,087Ω wire 0,40mm=26AWG OD-31 / 8mm
000-0141	1,85	0,280	1,80	13	0,915	1,850mH +/-3% 0,280Ω wire 1,80mm=13AWG OD-79 / 30mm
000-0160	1,85	0,450	1,40	15	0,543	1,850mH +/-3% 0,450Ω wire 1,40mm=15AWG OD-57 / 42mm
000-1774	1,86	2,200	0,50	24	0,048	1,860mH +/-3% 2,200Ω wire 0,50mm=24AWG OD-29 / 15mm
000-1377	1,87	0,760	1,00	18	0,243	1,870mH +/-3% 0,760Ω wire 1,00mm=18AWG OD-47 / 30mm
000-0127	1,90	0,318	1,80	13	1,039	1,900mH +/-3% 0,318Ω wire 1,80mm=13AWG OD-66 / 60mm
000-0864	1,90	1,110	0,80	20	0,146	1,900mH +/-3% 1,110Ω wire 0,80mm=20AWG OD-40 / 30mm
000-1159	1,90	1,040	0,80	20	0,134	1,900mH +/-3% 1,040Ω wire 0,80mm=20AWG OD-49 / 15mm
000-1311	1,90	1,260	0,70	21	0,100	1,900mH +/-3% 1,260Ω wire 0,70mm=21AWG OD-40 / 15mm
000-1733	1,90	3,210	0,40	26	0,026	1,900mH +/-3% 3,210Ω wire 0,40mm=26AWG OD-30 / 8mm
000-0162	1,94	1,300	0,70	21	0,101	1,940mH +/-3% 1,300Ω wire 0,70mm=21AWG OD-40 / 15mm
000-0027	2,00	0,363	1,60	14	0,743	2,000mH +/-3% 0,363Ω wire 1,60mm=14AWG OD-72 / 30mm
000-0128	2,00	0,328	1,80	13	1,055	2,000mH +/-3% 0,328Ω wire 1,80mm=13AWG OD-66 / 60mm
000-0852	2,00	1,610	0,63	22	0,080	2,000mH +/-3% 1,610Ω wire 0,63mm=22AWG OD-36 / 15mm
000-1062	2,00	1,180	0,80	20	0,154	2,000mH +/-3% 1,180Ω wire 0,80mm=20AWG OD-40 / 30mm
000-1063	2,00	0,800	1,00	18	0,252	2,000mH +/-3% 0,800Ω wire 1,00mm=18AWG OD-48 / 30mm
000-1097	2,00	0,460	1,40	15	0,543	2,000mH +/-3% 0,460Ω wire 1,40mm=15AWG OD-78 / 31mm
000-1166	2,00	0,500	1,40	15	0,613	2,000mH +/-3% 0,500Ω wire 1,40mm=15AWG OD-56 / 60mm
000-1245	2,00	0,444	1,40	15	0,534	2,000mH +/-3% 0,444Ω wire 1,40mm=15AWG OD-64 / 30mm
000-1254	2,00	0,440	1,40	15	0,505	2,000mH +/-3% 0,440Ω wire 1,40mm=15AWG OD-79 / 21mm
000-1260	2,00	6,080	0,30	29	0,015	2,000mH +/-3% 6,080Ω wire 0,30mm=29AWG OD-21 / 15mm
000-1482	2,00	1,330	0,70	21	0,104	2,000mH +/-3% 1,330Ω wire 0,70mm=21AWG OD-41 / 15mm
000-1711	2,00	3,210	0,40	26	0,027	2,000mH +/-3% 3,210Ω wire 0,40mm=26AWG OD-31 / 8mm
000-1778	2,00	2,410	0,50	24	0,049	2,000mH +/-3% 2,410Ω wire 0,50mm=24AWG OD-30 / 15mm
000-1946	2,00	0,590	1,20	17	0,377	2,000mH +/-3% 0,590Ω wire 1,20mm=17AWG OD-55 / 30mm
000-0129	2,10	0,335	1,80	13	1,100	2,100mH +/-3% 0,335Ω wire 1,80mm=13AWG OD-66 / 60mm
000-0875	2,10	2,510	0,50	24	0,051	2,100mH +/-3% 2,510Ω wire 0,50mm=24AWG OD-31 / 15mm
000-1255	2,10	1,200	0,80	20	0,154	2,100mH +/-3% 1,200Ω wire 0,80mm=20AWG OD-41 / 30mm
000-1338	2,10	0,460	1,40	15	0,519	2,100mH +/-3% 0,460Ω wire 1,40mm=15AWG OD-80 / 21mm
000-1697	2,10	1,360	0,70	21	0,116	2,100mH +/-3% 1,360Ω wire 0,70mm=21AWG OD-37 / 30mm
000-1844	2,10	0,600	1,20	17	0,390	2,100mH +/-3% 0,600Ω wire 1,20mm=17AWG OD-55 / 30mm
000-1459	2,17	3,500	0,40	26	0,029	2,170mH +/-3% 3,500Ω wire 0,40mm=26AWG OD-31 / 8mm
000-0028	2,20	0,385	1,60	14	0,791	2,200mH +/-3% 0,385Ω wire 1,60mm=14AWG OD-72 / 30mm
000-0130	2,20	0,345	1,80	13	1,146	2,200mH +/-3% 0,345Ω wire 1,80mm=13AWG OD-66 / 60mm
000-0202	2,20	1,200	0,80	20	0,142	2,200mH +/-3% 1,200Ω wire 0,80mm=20AWG OD-46 / 15mm
000-1033	2,20	2,510	0,50	24	0,052	2,200mH +/-3% 2,510Ω wire 0,50mm=24AWG OD-31 / 15mm
000-1065	2,20	0,840	1,00	18	0,263	2,200mH +/-3% 0,840Ω wire 1,00mm=18AWG OD-49 / 30mm
000-1246	2,20	0,473	1,40	15	0,568	2,200mH +/-3% 0,473Ω wire 1,40mm=15AWG OD-64 / 30mm
000-1299	2,20	0,630	1,20	17	0,404	2,200mH +/-3% 0,630Ω wire 1,20mm=17AWG OD-56 / 30mm
000-1314	2,20	0,490	1,40	15	0,566	2,200mH +/-3% 0,490Ω wire 1,40mm=15AWG OD-80 / 31mm
000-1316	2,20	1,550	0,70	21	0,121	2,200mH +/-3% 1,550Ω wire 0,70mm=21AWG OD-39 / 30mm
000-1355	2,20	1,380	0,70	21	0,111	2,200mH +/-3% 1,380Ω wire 0,70mm=21AWG OD-41 / 15mm
000-1495	2,20	0,520	1,40	15	0,651	2,200mH +/-3% 0,520Ω wire 1,40mm=15AWG OD-59 / 60mm
000-1564	2,20	1,230	0,80	20	0,163	2,200mH +/-3% 1,230Ω wire 0,80mm=20AWG OD-41 / 30mm
000-1637	2,20	0,700	1,20	17	0,477	2,200mH +/-3% 0,700Ω wire 1,20mm=17AWG OD-45 / 62mm
000-1638	2,20	0,485	1,40	15	0,569	2,200mH +/-3% 0,485Ω wire 1,40mm=15AWG OD-65 / 33mm
000-1869	2,20	3,500	0,40	26	0,029	2,200mH +/-3% 3,500Ω wire 0,40mm=26AWG OD-31 / 8mm
000-1941	2,20	0,800	1,00	18	0,255	2,200mH +/-3% 0,800Ω wire 1,00mm=18AWG OD-57 / 20mm
000-1730	2,25	0,635	1,20	17	0,402	2,250mH +/-3% 0,635Ω wire 1,20mm=17AWG OD-56 / 30mm
000-1471	2,28	2,650	0,50	24	0,053	2,280mH +/-3% 2,650Ω wire 0,50mm=24AWG OD-31 / 15mm
000-0131	2,30	0,355	1,80	13	1,160	2,300mH +/-3% 0,355Ω wire 1,80mm=13AWG OD-70 / 60mm
000-0936	2,30	0,845	1,00	18	0,269	2,300mH +/-3% 0,845Ω wire 1,00mm=18AWG OD-49 / 30mm
000-0931	2,33	2,650	0,50	24	0,054	2,330mH +/-3% 2,650Ω wire 0,50mm=24AWG OD-37 / 15mm
000-1623	2,37	0,850	1,00	18	0,275	2,370mH +/-3% 0,850Ω wire 1,00mm=18AWG OD-49 / 30mm
000-0029	2,40	0,405	1,60	14	0,830	2,400mH +/-3% 0,405Ω wire 1,60mm=14AWG OD-75 / 30mm
000-0132	2,40	0,360	1,80	13	1,195	2,400mH +/-3% 0,360Ω wire 1,80mm=13AWG OD-70 / 60mm

### Air Core Wire Coils

Sorted by mH

Index:	mH	Coil [R]	Wire [mm]	AWG	Weight (kg):	Full information string:
000-0906	2,40	1,300	0,80	20	0,167	2,400mH +/-3% 1,300Ω wire 0,80mm=20AWG OD-43 / 30mm
000-1473	2,40	0,660	1,20	17	0,415	2,400mH +/-3% 0,660Ω wire 1,20mm=17AWG OD-56 / 30mm
000-1783	2,40	0,512	1,40	15	0,578	2,400mH +/-3% 0,512Ω wire 1,40mm=15AWG OD-80 / 31mm
000-0030	2,50	0,410	1,60	14	0,856	2,500mH +/-3% 0,410Ω wire 1,60mm=14AWG OD-75 / 30mm
000-0133	2,50	0,368	1,80	13	1,200	2,500mH +/-3% 0,368Ω wire 1,80mm=13AWG OD-70 / 60mm
000-0183	2,50	6,440	0,30	29	0,018	2,500mH +/-3% 6,44Ω wire 0,30mm=29AWG OD-22 / 15mm
000-0201	2,50	1,280	0,80	20	0,156	2,500mH +/-3% 1,28Ω wire 0,80mm=20AWG OD-48 / 15mm
000-1088	2,50	0,880	1,00	18	0,284	2,500mH +/-3% 0,880Ω wire 1,00mm=18AWG OD-49 / 30mm
000-1098	2,50	0,520	1,40	15	0,614	2,500mH +/-3% 0,520Ω wire 1,40mm=15AWG OD-81 / 31mm
000-1118	2,50	2,710	0,50	24	0,056	2,500mH +/-3% 2,710Ω wire 0,50mm=24AWG OD-37 / 15mm
000-1119	2,50	1,840	0,63	22	0,090	2,500mH +/-3% 1,840Ω wire 0,63mm=22AWG OD-38 / 15mm
000-1673	2,50	0,670	1,20	17	0,432	2,500mH +/-3% 0,670Ω wire 1,20mm=17AWG OD-56 / 30mm
000-1695	2,50	1,300	0,80	20	0,170	2,500mH +/-3% 1,300Ω wire 0,80mm=20AWG OD-42 / 30mm
000-1940	2,50	0,850	1,00	18	0,266	2,500mH +/-3% 0,850Ω wire 1,00mm=18AWG OD-58 / 20mm
000-0946	2,53	0,490	1,40	15	0,599	2,530mH +/-3% 0,490Ω wire 1,40mm=15AWG OD-77 / 20mm
000-1126	2,55	1,840	0,63	22	0,091	2,550mH +/-3% 1,840Ω wire 0,63mm=22AWG OD-38 / 15mm
000-1298	2,55	0,680	1,20	17	0,436	2,550mH +/-3% 0,680Ω wire 1,20mm=17AWG OD-58 / 30mm
000-1503	2,55	0,890	1,00	18	0,276	2,550mH +/-3% 0,890Ω wire 1,00mm=18AWG OD-50 / 30mm
000-0031	2,60	0,422	1,60	14	0,865	2,600mH +/-3% 0,422Ω wire 1,60mm=14AWG OD-75 / 30mm
000-0134	2,60	0,374	1,80	13	1,230	2,600mH +/-3% 0,374Ω wire 1,80mm=13AWG OD-70 / 60mm
000-1491	2,60	0,900	1,00	18	0,286	2,600mH +/-3% 0,900Ω wire 1,00mm=18AWG OD-50 / 30mm
000-1889	2,60	0,690	1,20	17	0,440	2,600mH +/-3% 0,690Ω wire 1,20mm=17AWG OD-58 / 30mm
000-0032	2,70	0,437	1,60	14	0,890	2,700mH +/-3% 0,437Ω wire 1,60mm=14AWG OD-75 / 30mm
000-0135	2,70	0,380	1,80	13	1,257	2,700mH +/-3% 0,380Ω wire 1,80mm=13AWG OD-70 / 60mm
000-0186	2,70	1,310	0,80	20	0,161	2,700mH +/-3% 1,31Ω wire 0,80mm=20AWG OD-52 / 15mm
000-0823	2,70	2,900	0,50	24	0,059	2,700mH +/-3% 2,90Ω wire 0,50mm=24AWG OD-28 / 17mm
000-1041	2,70	0,700	1,20	17	0,443	2,700mH +/-3% 0,700Ω wire 1,20mm=17AWG OD-58 / 30mm
000-1247	2,70	0,525	1,40	15	0,631	2,700mH +/-3% 0,525Ω wire 1,40mm=15AWG OD-69 / 30mm
000-1307	2,70	0,920	1,00	18	0,295	2,700mH +/-3% 0,920Ω wire 1,00mm=18AWG OD-51 / 30mm
000-1342	2,70	1,750	0,70	21	0,134	2,700mH +/-3% 1,750Ω wire 0,70mm=21AWG OD-39 / 30mm
000-1378	2,70	1,560	0,70	21	0,124	2,700mH +/-3% 1,560Ω wire 0,70mm=21AWG OD-42 / 15mm
000-1732	2,70	4,090	0,40	26	0,034	2,700mH +/-3% 4,09Ω wire 0,40mm=26AWG OD-26 / 15mm
000-1802	2,70	0,590	1,40	15	0,711	2,700mH +/-3% 0,590Ω wire 1,40mm=15AWG OD-61 / 60mm
000-1870	2,70	2,800	0,50	24	0,056	2,700mH +/-3% 2,800Ω wire 0,50mm=24AWG OD-32 / 15mm
000-1939	2,70	0,900	1,00	18	0,285	2,700mH +/-3% 0,900Ω wire 1,00mm=18AWG OD-58 / 20mm
000-0049	2,80	0,443	1,60	14	0,920	2,800mH +/-3% 0,443Ω wire 1,60mm=14AWG OD-78 / 30mm
000-0200	2,80	1,360	0,80	20	0,166	2,800mH +/-3% 1,36Ω wire 0,80mm=20AWG OD-48 / 15mm
000-0938	2,80	0,720	1,20	17	0,455	2,800mH +/-3% 0,720Ω wire 1,20mm=17AWG OD-60 / 30mm
000-0971	2,80	0,950	1,00	18	0,307	2,800mH +/-3% 0,95Ω wire 1,00mm=18AWG OD-50 / 30mm
000-1595	2,80	0,600	1,40	15	0,726	2,800mH +/-3% 0,600Ω wire 1,40mm=15AWG OD-61 / 60mm
000-1978	2,80	3,500	0,50	24	0,070	2,800mH +/-3% 3,500Ω wire 0,50mm=24AWG OD-22 / 35mm
000-0062	2,90	0,450	1,60	14	0,930	2,900mH +/-3% 0,450Ω wire 1,60mm=14AWG OD-78 / 30mm
000-0865	2,90	0,680	1,20	17	0,467	2,900mH +/-3% 0,680Ω wire 1,20mm=17AWG OD-59 / 30mm
000-0900	2,90	0,630	1,40	15	0,740	2,900mH +/-3% 0,630Ω wire 1,40mm=15AWG OD-61 / 60mm
000-0990	2,90	0,980	1,00	18	0,309	2,900mH +/-3% 0,98Ω wire 1,00mm=18AWG OD-50 / 30mm
000-0996	2,90	2,100	0,63	22	0,106	2,900mH +/-3% 2,100Ω wire 0,63mm=22AWG OD-53 / 21mm
000-0033	3,00	0,460	1,60	14	0,943	3,000mH +/-3% 0,46Ω wire 1,60mm=14AWG OD-78 / 30mm
000-0136	3,00	0,400	1,80	13	1,331	3,000mH +/-3% 0,400Ω wire 1,80mm=13AWG OD-74 / 60mm
000-0947	3,00	0,540	1,40	15	0,693	3,000mH +/-3% 0,540Ω wire 1,40mm=15AWG OD-77 / 20mm
000-1068	3,00	0,990	1,00	18	0,312	3,000mH +/-3% 0,990Ω wire 1,00mm=18AWG OD-51 / 30mm
000-1107	3,00	4,350	0,40	26	0,036	3,000mH +/-3% 4,350Ω wire 0,40mm=26AWG OD-27 / 15mm
000-1259	3,00	7,600	0,30	29	0,019	3,000mH +/-3% 7,600Ω wire 0,30mm=29AWG OD-22 / 15mm
000-1392	3,00	1,680	0,70	21	0,131	3,000mH +/-3% 1,680Ω wire 0,70mm=21AWG OD-43 / 15mm
000-1560	3,00	0,750	1,20	17	0,470	3,000mH +/-3% 0,750Ω wire 1,20mm=17AWG OD-60 / 30mm
000-1779	3,00	3,040	0,50	24	0,062	3,000mH +/-3% 3,040Ω wire 0,50mm=24AWG OD-32 / 15mm
000-1891	3,00	2,220	0,63	22	0,113	3,000mH +/-3% 2,220Ω wire 0,63mm=22AWG OD-38 / 30mm
000-1894	3,00	0,640	1,40	15	0,758	3,000mH +/-3% 0,640Ω wire 1,40mm=15AWG OD-61 / 60mm
000-1913	3,00	1,380	0,80	20	0,196	3,000mH +/-3% 1,380Ω wire 0,80mm=20AWG OD-44 / 30mm
000-0833	3,10	0,460	1,60	14	0,958	3,100mH +/-3% 0,46Ω wire 1,60mm=14AWG OD-82 / 30mm
000-0189	3,20	1,040	1,00	18	0,325	3,200mH +/-3% 1,04Ω wire 1,00mm=18AWG OD-52 / 30mm
000-0884	3,20	3,100	0,50	24	0,061	3,200mH +/-3% 3,100Ω wire 0,50mm=24AWG OD-33 / 15mm
000-1422	3,20	0,780	1,20	17	0,488	3,200mH +/-3% 0,780Ω wire 1,20mm=17AWG OD-60 / 30mm
000-1672	3,20	0,650	1,40	15	0,796	3,200mH +/-3% 0,650Ω wire 1,40mm=15AWG OD-61 / 60mm
000-0034	3,30	0,482	1,60	14	1,000	3,300mH +/-3% 0,482Ω wire 1,60mm=14AWG OD-81 / 30mm
000-0137	3,30	0,420	1,80	13	1,385	3,300mH +/-3% 0,420Ω wire 1,80mm=13AWG OD-75 / 60mm
000-1025	3,30	0,800	1,20	17	0,496	3,300mH +/-3% 0,800Ω wire 1,20mm=17AWG OD-63 / 30mm
000-1070	3,30	1,040	1,00	18	0,326	3,300mH +/-3% 1,040Ω wire 1,00mm=18AWG OD-54 / 30mm
000-1199	3,30	0,615	1,40	15	0,648	3,300mH +/-3% 0,615Ω wire 1,40mm=15AWG OD-72 / 30mm
000-1200	3,30	1,760	0,70	21	0,138	3,300mH +/-3% 1,760Ω wire 0,70mm=21AWG OD-45 / 15mm
000-1423	3,30	1,480	0,80	20	0,197	3,300mH +/-3% 1,480Ω wire 0,80mm=20AWG OD-46 / 21mm
000-1494	3,30	0,660	1,40	15	0,817	3,300mH +/-3% 0,660Ω wire 1,40mm=15AWG OD-61 / 60mm
000-1871	3,30	3,090	0,50	24	0,063	3,300mH +/-3% 3,090Ω wire 0,50mm=24AWG OD-33 / 15mm
000-1872	3,30	4,600	0,40	26	0,037	3,300mH +/-3% 4,600Ω wire 0,40mm=26AWG OD-28 / 15mm
000-1050	3,35	1,950	0,70	21	0,153	3,350mH +/-3% 1,950Ω wire 0,70mm=21AWG OD-40 / 30mm
000-0035	3,40	0,488	1,60	14	1,033	3,400mH +/-3% 0,488Ω wire 1,60mm=14AWG OD-81 / 30mm
000-0154	3,45	0,490	1,60	14	1,037	3,450mH +/-3% 0,49Ω wire 1,60mm=14AWG OD-82 / 30mm
000-0960	3,45	3,170	0,50	24	0,066	3,450mH +/-3% 3,170Ω wire 0,50mm=24AWG OD-33 / 15mm
000-0998	3,45	4,750	0,40	26	0,038	3,450mH +/-3% 4,750Ω wire 0,40mm=26AWG OD-28 / 15mm
000-0153	3,50	0,552	1,60	14	1,035	3,500mH +/-3% 0,552Ω wire 1,60mm=14AWG OD-82 / 30mm
000-1312	3,50	1,760	0,70	21	0,141	3,500mH +/-3% 1,760Ω wire 0,70mm=21AWG OD-46 / 15mm
000-1493	3,50	0,690	1,40	15	0,818	3,500mH +/-3% 0,690Ω wire 1,40mm=15AWG OD-64 / 60mm
000-1709	3,50	1,570	0,80	20	0,206	3,500mH +/-3% 1,57Ω wire 0,80mm=20AWG OD-45 / 30mm
000-1975	3,50	1,100	1,00	18	0,339	3,500mH +/-3% 1,100Ω wire 1,00mm=18AWG OD-54 / 30mm
000-1996	3,58	0,820	1,20	17	0,520	3,580mH +/-3% 0,820Ω wire 1,20mm=17AWG OD-63 / 30mm
000-0046	3,60	0,583	1,60	14	1,157	3,600mH +/-3% 0,583Ω wire 1,60mm=14AWG OD-70 / 60mm
000-0167	3,60	1,080	1,00	18	0,351	3,600mH +/-3% 1,08Ω wire 1,00mm=18AWG OD-54 / 30mm
000-0185	3,70	5,050	0,40	26	0,041	3,700mH +/-3% 5,05Ω wire 0,40mm=26AWG OD-28 / 15mm
000-1704	3,70	3,250	0,50	24	0,067	3,700mH +/-3% 3,250Ω wire 0,50mm=24AWG OD-33 / 15mm
000-0036	3,90	0,593	1,60	14	1,211	3,900mH +/-3% 0,593Ω wire 1,60mm=14AWG OD-70 / 60mm
000-1127	3,90	2,320	0,63	22	0,120	3,900mH +/-3% 2,320Ω wire 0,63mm=22AWG OD-43 / 15mm
000-1139	3,90	3,450	0,50	24	0,069	3,900mH +/-3% 3,450Ω wire 0,50mm=24AWG OD-35 / 15mm
000-1241	3,90	0,660	1,40	15	0,790	3,900mH +/-3% 0,660Ω wire 1,40mm=15AWG OD-74 / 30mm
000-1326	3,90	2,100	0,70	21	0,165	3,900mH +/-3% 2,100Ω wire 0,70mm=21AWG OD-41 / 30mm
000-1713	3,90	0,825	1,20	17	0,556	3,900mH +/-3% 0,825Ω wire 1,20mm=17AWG OD-64 / 30mm
000-1873	3,90	5,070	0,40	26	0,041	3,900mH +/-3% 5,070Ω wire 0,40mm=26AWG OD-29 / 15mm
000-1930	3,90	1,200	1,00	18	0,370	3,900mH +/-3% 1,200Ω wire 1,00mm=18AWG OD-54 / 30mm
000-1944	3,90	0,700	1,40	15	0,871	3,900mH +/-3% 0,700Ω wire 1,40mm=15AWG OD-64 / 60mm
000-1458	3,94	5,070	0,40	26	0,042	3,940mH +/-3% 5,070Ω wire 0,40mm=26AWG OD-29 / 15mm
000-0047	4,00	0,603	1,60	14	1,230	4,000mH +/-3% 0,603Ω wire 1,60mm=14AWG OD-70 / 60mm

## Air Core Wire Coils

Sorted by mH

Index:	mH	Coil [R]	Wire [mm]	AWG	Weight (kg):	Full information string:
000-0172	4,00	0,580	1,80	13	1,197	4,000mH +/-3% 0,580Ω wire 1,80mm=13AWG OD-71 / 60mm
000-0181	4,00	0,830	1,20	17	0,572	4,000mH +/-3% 0,830Ω wire 1,20mm=17AWG OD-65 / 30mm
000-0885	4,00	3,610	0,50	24	0,072	4,000mH +/-3% 3,610Ω wire 0,50mm=24AWG OD-35 / 15mm
000-1099	4,00	0,720	1,40	15	0,891	4,000mH +/-3% 0,720Ω wire 1,40mm=15AWG OD-66 / 60mm
000-1185	4,00	2,030	0,70	21	0,152	4,000mH +/-3% 2,030Ω wire 0,70mm=21AWG OD-47 / 15mm
000-1605	4,00	3,950	0,50	24	0,081	4,000mH +/-3% 3,950Ω wire 0,50mm=24AWG OD-29 / 27mm
000-1920	4,00	2,200	0,70	21	0,163	4,000mH +/-3% 2,200Ω wire 0,70mm=21AWG OD-43 / 30mm
000-1936	4,00	2,040	0,80	20	0,268	4,000mH +/-3% 2,040Ω wire 0,80mm=20AWG OD-34 / 50mm
000-1956	4,00	1,210	1,00	18	0,375	4,000mH +/-3% 1,210Ω wire 1,00mm=18AWG OD-55 / 30mm
000-1981	4,00	1,700	0,80	20	0,220	4,000mH +/-3% 1,700Ω wire 0,80mm=20AWG OD-45 / 30mm
000-1639	4,10	0,660	1,40	15	0,800	4,100mH +/-3% 0,660Ω wire 1,40mm=15AWG OD-73 / 33mm
000-1393	4,20	2,190	0,70	21	0,172	4,200mH +/-3% 2,190Ω wire 0,70mm=21AWG OD-41 / 30mm
000-1664	4,30	1,800	0,80	20	0,231	4,300mH +/-3% 1,800Ω wire 0,80mm=20AWG OD-47 / 30mm
000-0059	4,40	0,534	1,80	13	1,490	4,400mH +/-3% 0,600Ω wire 1,80mm=13AWG OD-82 / 60mm
000-1671	4,40	2,230	0,70	21	0,176	4,400mH +/-3% 2,230Ω wire 0,70mm=21AWG OD-43 / 30mm
000-1043	4,43	1,240	1,00	18	0,382	4,430mH +/-3% 1,240Ω wire 1,00mm=18AWG OD-55 / 30mm
000-0143	4,50	0,780	1,40	15	0,970	4,400mH +/-3% 0,780Ω wire 1,40mm=15AWG OD-59 / 62mm
000-0857	4,50	1,850	0,80	20	0,246	4,500mH +/-3% 1,850Ω wire 0,80mm=20AWG OD-46 / 30mm
000-0923	4,50	0,930	1,20	17	0,604	4,500mH +/-3% 0,930Ω wire 1,20mm=17AWG OD-68 / 30mm
000-0932	4,50	3,850	0,50	24	0,076	4,500mH +/-3% 3,850Ω wire 0,50mm=24AWG OD-35 / 15mm
000-1468	4,50	0,800	1,40	15	0,980	4,500mH +/-3% 0,800Ω wire 1,40mm=15AWG OD-58 / 62mm
000-1957	4,50	1,250	1,00	18	0,396	4,500mH +/-3% 1,250Ω wire 1,00mm=18AWG OD-57 / 30mm
000-0037	4,70	0,650	1,60	14	1,334	4,700mH +/-3% 0,650Ω wire 1,60mm=14AWG OD-73 / 60mm
000-0880	4,70	1,900	0,80	20	0,244	4,700mH +/-3% 1,900Ω wire 0,80mm=20AWG OD-46 / 30mm
000-1187	4,70	0,760	1,40	15	0,870	4,700mH +/-3% 0,760Ω wire 1,40mm=15AWG OD-76 / 30mm
000-1240	4,70	1,300	1,00	18	0,402	4,700mH +/-3% 1,300Ω wire 1,00mm=18AWG OD-57 / 30mm
000-1519	4,70	0,820	1,40	15	1,000	4,700mH +/-3% 0,820Ω wire 1,40mm=15AWG OD-60 / 62mm
000-1520	4,70	2,330	0,70	21	0,182	4,700mH +/-3% 2,330Ω wire 0,70mm=21AWG OD-43 / 30mm
000-1587	4,70	0,800	1,40	15	0,976	4,700mH +/-3% 0,800Ω wire 1,40mm=15AWG OD-66 / 60mm
000-1607	4,70	4,300	0,50	24	0,088	4,700mH +/-3% 4,300Ω wire 0,50mm=24AWG OD-30 / 27mm
000-1714	4,70	0,970	1,20	17	0,622	4,700mH +/-3% 0,970Ω wire 1,20mm=17AWG OD-68 / 30mm
000-1780	4,70	3,910	0,50	24	0,080	4,700mH +/-3% 3,910Ω wire 0,50mm=24AWG OD-36 / 15mm
000-1935	4,70	2,190	0,80	20	0,282	4,700mH +/-3% 2,190Ω wire 0,80mm=20AWG OD-36 / 50mm
000-1486	4,80	0,830	1,40	15	1,026	4,800mH +/-3% 0,830Ω wire 1,40mm=15AWG OD-60 / 62mm
000-0138	5,00	0,534	1,80	13	1,775	5,000mH +/-3% 0,534Ω wire 1,80mm=13AWG OD-82 / 60mm
000-0147	5,00	3,060	0,63	22	0,148	5,000mH +/-3% 3,060Ω wire 0,63mm=22AWG OD-40 / 30mm
000-1258	5,00	10,100	0,30	29	0,026	5,000mH +/-3% 10,100Ω wire 0,30mm=29AWG OD-25 / 15mm
000-1501	5,00	0,990	1,20	17	0,640	5,000mH +/-3% 0,990Ω wire 1,20mm=17AWG OD-69 / 30mm
000-1604	5,00	4,450	0,50	24	0,090	5,000mH +/-3% 4,450Ω wire 0,50mm=24AWG OD-30 / 27mm
000-1614	5,00	0,830	1,40	15	1,009	5,000mH +/-3% 0,830Ω wire 1,40mm=15AWG OD-66 / 60mm
000-1892	5,00	1,300	1,00	18	0,419	5,000mH +/-3% 1,300Ω wire 1,00mm=18AWG OD-60 / 30mm
000-1934	5,00	2,320	0,80	20	0,303	5,000mH +/-3% 2,320Ω wire 0,80mm=20AWG OD-36 / 50mm
000-1938	5,00	2,450	0,70	21	0,190	5,000mH +/-3% 2,450Ω wire 0,70mm=21AWG OD-43 / 30mm
000-1982	5,00	1,950	0,80	20	0,259	5,000mH +/-3% 1,950Ω wire 0,80mm=20AWG OD-48 / 30mm
000-0937	5,10	1,010	1,20	17	0,655	5,100mH +/-3% 1,010Ω wire 1,20mm=17AWG OD-70 / 30mm
000-1346	5,10	8,800	0,30	29	0,025	5,100mH +/-3% 8,800Ω wire 0,30mm=29AWG OD-30 / 8mm
000-1351	5,10	10,200	0,30	29	0,026	5,100mH +/-3% 10,200Ω wire 0,30mm=29AWG OD-25 / 15mm
000-0184	5,50	1,370	1,00	18	0,437	5,500mH +/-3% 1,370Ω wire 1,00mm=18AWG OD-78 / 15mm
000-0861	5,50	0,690	1,60	14	1,462	5,500mH +/-3% 0,690Ω wire 1,60mm=14AWG OD-76 / 60mm
000-0038	5,60	0,700	1,60	14	1,466	5,600mH +/-3% 0,700Ω wire 1,60mm=14AWG OD-76 / 60mm
000-1500	5,60	1,170	1,20	17	0,777	5,600mH +/-3% 1,170Ω wire 1,20mm=17AWG OD-60 / 60mm
000-1538	5,60	1,400	1,00	18	0,456	5,600mH +/-3% 1,400Ω wire 1,00mm=18AWG OD-60 / 30mm
000-1546	5,60	0,870	1,40	15	1,075	5,600mH +/-3% 0,870Ω wire 1,40mm=15AWG OD-69 / 60mm
000-1611	5,60	4,740	0,50	24	0,100	5,600mH +/-3% 4,740Ω wire 0,50mm=24AWG OD-31 / 27mm
000-1652	5,60	2,100	0,80	20	0,277	5,600mH +/-3% 2,100Ω wire 0,80mm=20AWG OD-48 / 30mm
000-1653	5,60	2,650	0,70	21	0,205	5,600mH +/-3% 2,650Ω wire 0,70mm=21AWG OD-44 / 30mm
000-1933	5,60	2,460	0,80	20	0,327	5,600mH +/-3% 2,460Ω wire 0,80mm=20AWG OD-38 / 50mm
000-1349	5,70	10,800	0,30	29	0,028	5,700mH +/-3% 10,800Ω wire 0,30mm=29AWG OD-25 / 15mm
000-0161	5,78	0,900	1,40	15	1,091	5,780mH +/-3% 0,900Ω wire 1,40mm=15AWG OD-69 / 60mm
000-0970	5,80	1,680	1,00	18	0,529	5,800mH +/-3% 1,680Ω wire 1,00mm=18AWG OD-54 / 60mm
000-0148	6,00	3,290	0,63	22	0,165	6,000mH +/-3% 3,290Ω wire 0,63mm=22AWG OD-41 / 30mm
000-0182	6,00	4,850	0,50	24	0,099	6,000mH +/-3% 4,850Ω wire 0,50mm=24AWG OD-32 / 27mm
000-0811	6,00	0,680	1,60	14	1,398	6,000mH +/-3% 0,680Ω wire 1,60mm=14AWG OD-95 / 30mm
000-0945	6,00	2,720	0,70	21	0,210	6,000mH +/-3% 2,720Ω wire 0,70mm=21AWG OD-45 / 30mm
000-0992	6,00	0,730	1,60	14	1,550	6,000mH +/-3% 0,730Ω wire 1,60mm=14AWG OD-76 / 60mm
000-1167	6,00	0,910	1,40	15	1,202	6,000mH +/-3% 0,910Ω wire 1,40mm=15AWG OD-71 / 60mm
000-1225	6,00	1,220	1,20	17	0,812	6,000mH +/-3% 1,220Ω wire 1,20mm=17AWG OD-61 / 60mm
000-1348	6,00	11,100	0,30	29	0,029	6,000mH +/-3% 11,100Ω wire 0,30mm=29AWG OD-26 / 15mm
000-1508	6,00	1,660	1,00	18	0,529	6,000mH +/-3% 1,660Ω wire 1,00mm=18AWG OD-54 / 60mm
000-1958	6,00	1,450	1,00	18	0,462	6,000mH +/-3% 1,450Ω wire 1,00mm=18AWG OD-61 / 30mm
000-0039	6,20	0,750	1,60	14	1,566	6,200mH +/-3% 0,750Ω wire 1,60mm=14AWG OD-76 / 60mm
000-0893	6,20	0,930	1,40	15	1,205	6,200mH +/-3% 0,930Ω wire 1,40mm=15AWG OD-71 / 60mm
000-1329	6,20	2,740	0,70	21	0,213	6,200mH +/-3% 2,740Ω wire 0,70mm=21AWG OD-45 / 30mm
000-1499	6,20	1,250	1,20	17	0,820	6,200mH +/-3% 1,250Ω wire 1,20mm=17AWG OD-62 / 60mm
000-1610	6,20	5,050	0,50	24	0,102	6,200mH +/-3% 5,050Ω wire 0,50mm=24AWG OD-32 / 27mm
000-1932	6,20	2,600	0,80	20	0,337	6,200mH +/-3% 2,600Ω wire 0,80mm=20AWG OD-40 / 50mm
000-0933	6,40	5,120	0,50	24	0,105	6,400mH +/-3% 5,120Ω wire 0,50mm=24AWG OD-32 / 27mm
000-1347	6,40	11,600	0,30	29	0,030	6,400mH +/-3% 11,600Ω wire 0,30mm=29AWG OD-26 / 15mm
000-1630	6,40	0,950	1,40	15	1,215	6,400mH +/-3% 0,950Ω wire 1,40mm=15AWG OD-71 / 60mm
000-1768	6,40	1,540	1,00	18	0,480	6,400mH +/-3% 1,540Ω wire 1,00mm=18AWG OD-61 / 30mm
000-0993	6,60	0,780	1,60	14	1,600	6,600mH +/-3% 0,780Ω wire 1,60mm=14AWG OD-79 / 60mm
000-1666	6,60	1,580	1,00	18	0,488	6,600mH +/-3% 1,580Ω wire 1,00mm=18AWG OD-62 / 30mm
000-0040	6,80	0,790	1,60	14	1,640	6,800mH +/-3% 0,790Ω wire 1,60mm=14AWG OD-79 / 60mm
000-1333	6,80	2,850	0,70	21	0,224	6,800mH +/-3% 2,850Ω wire 0,70mm=21AWG OD-45 / 30mm
000-1498	6,80	1,300	1,20	17	0,870	6,800mH +/-3% 1,300Ω wire 1,20mm=17AWG OD-62 / 60mm
000-1547	6,80	0,960	1,40	15	1,218	6,800mH +/-3% 0,960Ω wire 1,40mm=15AWG OD-71 / 60mm
000-1609	6,80	5,280	0,50	24	0,109	6,800mH +/-3% 5,280Ω wire 0,50mm=24AWG OD-33 / 27mm
000-1706	6,80	2,300	0,80	20	0,312	6,800mH +/-3% 2,300Ω wire 0,80mm=20AWG OD-52 / 30mm
000-1707	6,80	1,590	1,00	18	0,496	6,800mH +/-3% 1,590Ω wire 1,00mm=18AWG OD-63 / 30mm
000-0934	7,00	3,080	0,70	21	0,226	7,000mH +/-3% 3,080Ω wire 0,70mm=21AWG OD-46 / 30mm
000-1257	7,00	11,800	0,30	29	0,031	7,000mH +/-3% 11,800Ω wire 0,30mm=29AWG OD-26 / 15mm
000-1497	7,00	1,330	1,20	17	0,885	7,000mH +/-3% 1,330Ω wire 1,20mm=17AWG OD-64 / 60mm
000-1506	7,00	0,980	1,40	15	1,238	7,000mH +/-3% 0,980Ω wire 1,40mm=15AWG OD-74 / 60mm
000-1959	7,00	1,600	1,00	18	0,504	7,000mH +/-3% 1,600Ω wire 1,00mm=18AWG OD-63 / 30mm
000-0041	7,50	0,830	1,60	14	1,749	7,500mH +/-3% 0,830Ω wire 1,60mm=14AWG OD-79 / 60mm
000-1541	7,50	12,500	0,30	29	0,032	7,500mH +/-3% 12,500Ω wire 0,30mm=29AWG OD-26 / 15mm
000-0851	7,80	3,810	0,63	22	0,190	7,800mH +/-3% 3,810Ω wire 0,63mm=22AWG OD-43 / 30mm
000-0048	8,00	0,870	1,60	14	1,826	8,000mH +/-3% 0,870Ω wire 1,60mm=14AWG OD-82 / 60mm
000-1271	8,00	2,540	0,80	20	0,324	8,000mH +/-3% 2,540Ω wire 0,80mm=20AWG OD-54 / 30mm



### Air Core Wire Coils

Sorted by mH

Index:	mH	Coil [R]	Wire [mm]	AWG	Weight (kg):	Full information string:
000-1427	8,00	1,240	1,40	15	1,456	8,000mH +/-3% 1,240Ω wire 1,40mm=15AWG OD-61 / 75mm
000-1502	8,00	1,420	1,20	17	0,942	8,000mH +/-3% 1,420Ω wire 1,20mm=17AWG OD-64 / 60mm
000-1613	8,00	1,080	1,40	15	1,300	8,000mH +/-3% 1,080Ω wire 1,40mm=15AWG OD-74 / 60mm
000-1785	8,00	5,810	0,50	24	0,116	8,000mH +/-3% 5,810Ω wire 0,50mm=24AWG OD-33 / 27mm
000-1960	8,00	1,750	1,00	18	0,549	8,000mH +/-3% 1,750Ω wire 1,00mm=18AWG OD-66 / 30mm
000-0042	8,20	0,870	1,60	14	1,852	8,200mH +/-3% 0,870Ω wire 1,60mm=14AWG OD-82 / 60mm
000-1023	8,20	3,350	0,70	21	0,248	8,200mH +/-3% 3,350Ω wire 0,70mm=21AWG OD-48 / 30mm
000-1238	8,20	1,780	1,00	18	0,568	8,200mH +/-3% 1,780Ω wire 1,00mm=18AWG OD-66 / 30mm
000-1602	8,20	1,100	1,40	15	1,328	8,200mH +/-3% 1,100Ω wire 1,40mm=15AWG OD-74 / 60mm
000-1608	8,20	5,830	0,50	24	0,119	8,200mH +/-3% 5,830Ω wire 0,50mm=24AWG OD-33 / 27mm
000-0836	9,00	5,110	0,63	22	0,240	9,000mH +/-3% 5,110Ω wire 0,63mm=22AWG OD-44 / 60mm
000-0909	9,00	1,180	1,40	15	1,365	9,000mH +/-3% 1,180Ω wire 1,40mm=15AWG OD-74 / 60mm
000-1442	9,00	1,530	1,20	17	0,995	9,000mH +/-3% 1,530Ω wire 1,20mm=17AWG OD-66 / 60mm
000-1961	9,00	1,850	1,00	18	0,599	9,000mH +/-3% 1,850Ω wire 1,00mm=18AWG OD-69 / 30mm
000-0043	9,10	0,920	1,60	14	1,951	9,100mH +/-3% 0,920Ω wire 1,60mm=14AWG OD-82 / 60mm
000-0144	10,00	0,760	1,80	13	2,630	10,000mH +/-3% 0,760Ω wire 1,80mm=13AWG OD-95 / 60mm
000-1248	10,00	3,700	0,70	21	0,280	10,000mH +/-3% 3,700Ω wire 0,70mm=21AWG OD-49 / 30mm
000-1504	10,00	13,000	0,30	29	0,038	10,000mH +/-3% 13,000Ω wire 0,30mm=29AWG OD-28 / 15mm
000-1549	10,00	2,880	0,80	20	0,363	10,000mH +/-3% 2,880Ω wire 0,80mm=20AWG OD-55 / 30mm
000-1601	10,00	1,200	1,40	15	1,489	10,000mH +/-3% 1,200Ω wire 1,40mm=15AWG OD-76 / 60mm
000-1681	10,00	1,660	1,20	17	1,095	10,000mH +/-3% 1,660Ω wire 1,20mm=17AWG OD-67 / 60mm
000-1781	10,00	4,230	0,70	21	0,331	10,000mH +/-3% 4,230Ω wire 0,70mm=21AWG OD-48 / 30mm
000-1962	10,00	1,950	1,00	18	0,624	10,000mH +/-3% 1,950Ω wire 1,00mm=18AWG OD-70 / 30mm
000-1418	11,00	1,720	1,20	17	1,070	11,000mH +/-3% 1,720Ω wire 1,20mm=17AWG OD-68 / 60mm
000-1698	11,00	4,450	0,70	21	0,345	11,000mH +/-3% 4,450Ω wire 0,70mm=21AWG OD-48 / 30mm
000-1749	11,00	5,550	0,63	22	0,275	11,000mH +/-3% 5,550Ω wire 0,63mm=22AWG OD-46 / 60mm
000-0158	11,20	2,198	1,00	18	0,660	11,200mH +/-3% 2,198Ω wire 1,00mm=18AWG OD-68 / 30mm
000-0897	11,60	2,860	1,00	18	0,882	11,600mH +/-3% 2,860Ω wire 1,00mm=18AWG OD-53 / 100mm
000-0211	12,00	1,320	1,40	15	1,648	12,000mH +/-3% 1,320Ω wire 1,40mm=15AWG OD-79 / 60mm
000-0856	12,00	3,290	0,80	20	0,412	12,000mH +/-3% 3,290Ω wire 0,80mm=20AWG OD-57 / 30mm
000-0926	12,00	5,800	0,63	22	0,285	12,000mH +/-3% 5,800Ω wire 0,63mm=22AWG OD-46 / 60mm
000-0964	12,00	4,710	0,70	21	0,360	12,000mH +/-3% 4,710Ω wire 0,70mm=21AWG OD-49 / 60mm
000-1715	12,00	1,910	1,20	17	1,100	12,000mH +/-3% 1,910Ω wire 1,20mm=17AWG OD-69 / 60mm
000-1971	12,00	2,230	1,00	18	0,695	12,000mH +/-3% 2,230Ω wire 1,00mm=18AWG OD-72 / 30mm
000-1037	13,00	9,260	0,50	24	0,183	13,000mH +/-3% 9,260Ω wire 0,50mm=24AWG OD-42 / 60mm
000-1687	13,00	4,970	0,70	21	0,374	13,000mH +/-3% 4,970Ω wire 0,70mm=21AWG OD-50 / 60mm
000-0956	13,28	3,170	1,00	18	0,983	13,280mH +/-3% 3,170Ω wire 1,00mm=18AWG OD-55 / 100mm
000-0872	14,00	2,450	1,00	18	0,747	14,000mH +/-3% 2,450Ω wire 1,00mm=18AWG OD-73 / 30mm
000-1719	14,00	2,080	1,20	17	1,176	14,000mH +/-3% 2,080Ω wire 1,20mm=17AWG OD-70 / 60mm
000-1770	14,40	7,840	0,50	24	0,164	14,400mH +/-3% 7,840Ω wire 0,50mm=24AWG OD-40 / 30mm
000-1720	14,50	2,150	1,20	17	1,204	14,500mH +/-3% 2,150Ω wire 1,20mm=17AWG OD-71 / 60mm
000-0196	14,80	1,250	1,60	14	2,550	14,800mH +/-3% 1,250Ω wire 1,60mm=14AWG OD-90 / 62mm
000-0892	15,00	13,300	0,40	26	0,099	15,000mH +/-3% 13,300Ω wire 0,40mm=26AWG OD-36 / 30mm
000-0963	15,00	1,250	1,60	14	2,560	15,000mH +/-3% 1,250Ω wire 1,60mm=14AWG OD-91 / 62mm
000-1476	15,00	15,720	0,40	26	0,130	15,000mH +/-3% 15,720Ω wire 0,40mm=26AWG OD-40 / 60mm
000-1561	15,00	5,270	0,70	21	0,412	15,000mH +/-3% 5,270Ω wire 0,70mm=21AWG OD-51 / 60mm
000-1716	15,00	2,180	1,20	17	1,224	15,000mH +/-3% 2,180Ω wire 1,20mm=17AWG OD-72 / 60mm
000-0841	16,00	5,520	0,70	21	0,433	16,000mH +/-3% 5,520Ω wire 0,70mm=21AWG OD-51 / 60mm
000-0873	16,00	2,660	1,00	18	0,837	16,000mH +/-3% 2,660Ω wire 1,00mm=18AWG OD-75 / 30mm
000-1721	16,00	2,220	1,20	17	1,259	16,000mH +/-3% 2,220Ω wire 1,20mm=17AWG OD-73 / 60mm
000-0197	16,80	2,660	1,00	18	0,867	16,800mH +/-3% 2,660Ω wire 1,00mm=18AWG OD-75 / 30mm
000-0943	17,00	5,780	0,70	21	0,443	17,000mH +/-3% 5,780Ω wire 0,70mm=21AWG OD-52 / 60mm
000-1722	17,00	2,310	1,20	17	1,301	17,000mH +/-3% 2,310Ω wire 1,20mm=17AWG OD-75 / 60mm
000-0840	18,00	2,810	1,00	18	0,898	18,000mH +/-3% 2,810Ω wire 1,00mm=18AWG OD-77 / 30mm
000-1699	18,00	5,780	0,70	21	0,455	18,000mH +/-3% 5,780Ω wire 0,70mm=21AWG OD-52 / 60mm
000-1717	18,00	2,400	1,20	17	1,341	18,000mH +/-3% 2,400Ω wire 1,20mm=17AWG OD-75 / 60mm
000-1723	19,00	2,470	1,20	17	1,385	19,000mH +/-3% 2,470Ω wire 1,20mm=17AWG OD-77 / 60mm
000-1718	20,00	2,550	1,20	17	1,426	20,000mH +/-3% 2,550Ω wire 1,20mm=17AWG OD-77 / 60mm
000-1748	20,00	5,100	0,80	20	0,632	20,000mH +/-3% 5,100Ω wire 0,80mm=20AWG OD-57 / 60mm
000-1765	20,00	6,380	0,70	21	0,480	20,000mH +/-3% 6,380Ω wire 0,70mm=21AWG OD-52 / 60mm
000-0815	21,00	8,060	0,63	22	0,388	21,000mH +/-3% 8,060Ω wire 0,63mm=22AWG OD-51 / 60mm
000-1724	21,00	2,620	1,20	17	1,475	21,000mH +/-3% 2,620Ω wire 1,20mm=17AWG OD-79 / 60mm
000-0871	22,00	6,650	0,70	21	0,505	22,000mH +/-3% 6,650Ω wire 0,70mm=21AWG OD-53 / 60mm
000-0915	22,00	8,100	0,63	22	0,401	22,000mH +/-3% 8,100Ω wire 0,63mm=22AWG OD-51 / 60mm
000-1725	22,00	2,628	1,20	17	1,512	22,000mH +/-3% 2,628Ω wire 1,20mm=17AWG OD-79 / 60mm
000-1726	23,00	2,730	1,20	17	1,547	23,000mH +/-3% 2,730Ω wire 1,20mm=17AWG OD-79 / 60mm
000-1727	24,00	2,790	1,20	17	1,589	24,000mH +/-3% 2,790Ω wire 1,20mm=17AWG OD-79 / 60mm
000-0830	25,00	19,710	0,40	26	0,159	25,000mH +/-3% 19,710Ω wire 0,40mm=26AWG OD-28 / 47mm
000-1659	25,00	3,700	1,00	18	1,149	25,000mH +/-3% 3,700Ω wire 1,00mm=18AWG OD-70 / 60mm
000-1663	25,00	7,000	0,70	21	0,545	25,000mH +/-3% 7,000Ω wire 0,70mm=21AWG OD-55 / 60mm
000-0876	27,00	13,830	0,50	24	0,225	27,000mH +/-3% 13,830Ω wire 0,50mm=24AWG OD-47 / 30mm
000-1690	27,00	7,300	0,70	21	0,566	27,000mH +/-3% 7,300Ω wire 0,70mm=21AWG OD-55 / 60mm
000-0898	28,00	5,970	0,80	20	0,761	28,000mH +/-3% 5,970Ω wire 0,80mm=20AWG OD-60 / 60mm
000-0959	30,00	8,000	0,70	21	0,597	30,000mH +/-3% 8,000Ω wire 0,70mm=21AWG OD-56 / 60mm
000-0850	34,00	6,820	0,80	20	0,859	34,000mH +/-3% 6,820Ω wire 0,80mm=20AWG OD-64 / 60mm
000-0874	34,00	4,180	1,00	18	1,260	34,000mH +/-3% 4,180Ω wire 1,00mm=18AWG OD-92 / 30mm
000-1662	35,00	9,960	0,70	21	0,705	35,000mH +/-3% 9,960Ω wire 0,70mm=21AWG OD-46 / 75mm
000-0816	50,00	8,720	0,80	20	1,110	50,000mH +/-3% 8,720Ω wire 0,80mm=20AWG OD-61 / 66mm
000-1771	85,00	54,600	0,30	29	0,141	85,000mH +/-3% 54,600Ω wire 0,30mm=29AWG OD-40 / 30mm
000-0817	100,00	12,610	0,80	20	1,628	100,000mH +/-3% 12,610Ω wire 0,80mm=20AWG OD-72 / 66mm